

2018 Udløbsskema for Harboøre												Udskrevet den 07-03-2018					Side 1
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
H01U	LVS	JA	Grøft ved		H01	SE	2,60	285				140	10.704	64	22	5	
H02U	LVS	JA	Grøft fra Lærkegade		H02	SE	6,26	689				140	25.827	155	52	13	
H03U	LVS	JA	Grøft ved		H03	SE	2,93	322				140	12.078	73	24	6	
H10U	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H10	SE	2,08	229				140	8.572	52	17	4	
H09U *	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H05	SE	4,12	453				140	16.995	102	34	9	
H04U	LVS	JA	Grøft fra Industrivej		H04	SE	1,29	142				140	5.313	32	11	3	
6 udløb							19,27		0			79.489		478	160	40	

2018 Udløbsskema for Harboøre												Udskrevet den 07-03-2018					Side 2
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
H01U	LVS	JA	Grøft ved		H01	SEF	2,60	285			b-l	140	10.704	64	22	5	Der anlægges sand- og oliefang
H02U	LVS	JA	Grøft fra Lærkegade		H02	SEF	6,26	689			b-l	140	25.827	155	52	13	Der anlægges sand- og oliefang
H03U *	LVS	JA	Grøft ved		H03	SEF	5,16	567			l-b	140	21.264	128	43	11	Opland udvides + etablering af SOF
H10U	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H10	SEF	2,08	229			l-b	140	8.572	52	17	4	Der anlægges sand- og oliefang
H09U *	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H05	SEF	5,22	574			b-l	140	21.524	129	43	11	SOF + udvidelse af opland.
H08U	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H08	SEF	0,30	33			l-b	140	1.246	7	3	1	Nyt udløb
H04U *	LVS	JA	Grøft fra Industrivej		H04	SEF	2,05	226			b-l	140	8.473	51	17	4	Opland udvides + SOF
7 udløb	Sum plan						23,66			0			97.610	587	196	50	
0 udløb	Sum uændrede oplande						0,00			0			0	0	0	0	
7 udløb	Sum total						23,66			0			97.610	587	196	50	

2018 Udløbsskema for Lemvig												Udskrevet den 07-03-2018					Side 3
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RA03D	LVS		Lem Vig		A03D	SE	0,86	94				140	3.531	21	7	2	
RA01A1 *	LVS		Lem Vig		A01A1	SE	7,14	786				140	29.469	177	59	15	
RA01B1	LVS		Lem Vig		A01B1	SE	1,69	186				140	6.963	42	14	4	
RA01C	LVS		Lem Vig		A01C1	SE	0,41	45				140	1.695	10	3	1	
RA01D1	LVS		Lem Vig		A01D1	SE	3,69	406				140	15.213	91	31	8	
RA03A	LVS	JA	Lem Vig		A03A	SE	2,03	223				140	8.361	50	17	4	
RA03C1 *	LVS		Lem Vig		A03C1	SE	7,25	798				140	29.910	180	60	15	Naturbassin i oplandet.
RA06C2	LVS		Lem Vig		A06C2	SFR	2,38	200	200	90		0,50	9.805	24	16	2	Løber til RA02A1
RA03B	LVS		Lem Vig		A03B	SE	0,50	54				140	2.042	12	4	1	
RA08A	LVS	JA	Lem Vig		A08A	SFR	1,68	20	20	100		1,00	6.926	17	11	1	
RA05A	LVS	JA	Lemvig Sø		A05A	SE	0,59	65				140	2.426	15	5	1	
RA09D2 *	LVS		Lemvig Sø		A09C	SFR	11,91	150	150	1.600		0,20	49.149	118	79	10	Til Lemvig Sø gennem RA05C.
RA05B	LVS		Lemvig Sø		A05B	SE	2,51	276			i	140	10.366	62	21	5	Udløb i grøft til søen
RA04D1 *	LVS		Lemvig Sø		A04B1	SE	2,66	292				140	10.964	66	22	6	
RA05C *	LVS	JA	Lemvig Sø		A05C	SE	7,16	787				140	29.519	177	59	15	
RA05E	LVS		Lemvig Sø		A05E	SE	0,16	17				140	639	4	1	0	Udløb i grøft til søen
RA05D	LVS		Lemvig Sø		A05D	SE	0,73	81				140	3.032	18	6	2	I virkeligheden er der 10-20 udløb.
RA04A9 *	LVS		Lemvig Sø		A04A9a	SFR	0,08	30	30	6.500	a-b-d-e-k	0,05	330	1	1	0	
RA04A1 *	LVS		Lemvig Sø		A04A1	SE	4,61	507				140	19.016	114	38	10	
RA04A6 *	LVS	JA	Lemvig Sø		A04A6A	SFR	13,77	100	100	1.170		0,50	56.793	137	91	12	Løber til opland A04A5
RAV1 *	LVS	JA	Ballevej Grøft		AV1B1	SFR	25,17	60	60	4.380	a	0,20	103.818	250	167	21	Hele oplandet er separeret.
RAV2A1	LVS		Ballevej Grøft		AV2A1	SFR	6,64	30	30	350		2	27.374	66	44	6	Bassin Industrivej 39 2.270 m³
RAV1G	LVS		Ballevej Grøft		AV1G	SE	0,32	35				140	1.324	8	3	1	
RAV1C	LVS		Ballevej Grøft		AV1C	SE	1,04	114				140	4.290	26	9	2	
RAV1A2	LVS	JA	Ballevej Grøft		AV1A2	SE	5,14	565				140	21.194	127	43	11	
RAV1A1	LVS		Ballevej Grøft		AV1A1	SFR	3,45	25	25	900		0,05	14.235	34	23	3	Løber til RAV1A2.
RAV5A	LVS		Heldum Bæk		AV5A	SFR	0,31	5	5	500		0,05	1.295	3	2	0	
RA08C4	LVS	JA	Tannebæk		A08C0	SF	1,59	8	8	480	b-l	0,05	6.542	39	13	3	
RA02A1 *	LVS	JA	Å ledningen		A02A1	SE	26,65	2.932				140	109.935	661	221	56	"Å-ledningen"
29 udløb							142,10		16.070			586.158	2.551	1.071	216		

2018 Udløbsskema for Lemvig												Udskrevet den 07-03-2018					Side 4
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RAØ8A	LVS	JA	Lem Vig		AØ8A	SFR	1,68	20	20	100		1,00	6.926	17	11	1	Udvidelse af opland.
RAØ3A *	LVS	JA	Lem Vig		AØ3A	SE	2,16	238				140	8.927	54	18	5	Lille udvidelse af opland.
RAØ8C	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ8C3	SFR	2,17	8	8	390	l-b-a	0,20	8.935	21	14	2	Nyt udløb. Til søen gennem RAØ5C.
RAØ5C *	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ5C	SFR	12,03	10	10	2.400	a-b-d-e-k	0,50	49.640	119	80	10	Bassin og udvidelse af opland.
RAØ5A	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ5A	SEF	0,59	65			b-l	140	2.426	15	5	1	Der anlægges sand- og oliefang
RAØ4A6 *	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ4A6A	SFR	9,40	100	100	1.170		0,20	38.796	93	62	8	Opl. AØ4A6B og opl. AØ4A10a
RAV1A2 *	LVS	JA	Ballevad Grøft		AV1A2	SFR	5,53	8	8	980	a	0,50	22.811	55	37	5	Svært at placere bassin pga. slugt.
RAV1 *	LVS	JA	Ballevad Grøft		AV1B1	SFR	26,80	60	60	4.380	b-l	0,50	110.538	266	178	23	Mindre udvidelse af opland.
RAØ8C4 *	LVS	JA	Tannebæk		AØ8C4	SF	2,81	8	8	480	b-l	0,20	11.587	70	23	6	Opland udvides.
RAØ2A1 *	LVS	JA	Å ledningen		AØ2A1	SE	29,78	3.275				140	122.830	738	247	63	Opland udvides.
10 udløb	Sum plan						92,95			9.900			383.415	1.448	676	123	
20 udløb	Sum uændrede oplande						58,34			9.940			240.644	1.078	443	91	
30 udløb	Sum total						151,29			19.840			624.059	2.526	1.119	214	

2018 Udløbsskema for Thyborøn												Udskrevet den 07-03-2018					Side 5
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
T01U040	LVS		Thyborøn Kanal		T01P	SE	0,63	70				140	2.611	16	5	1	
T01U007	LVS		Thyborøn Kanal		T01B	SE	0,13	14				140	540	3	1	0	
T01U008	LVS		Thyborøn Kanal		T01C	SE	0,47	51				140	1.918	12	4	1	
T01U009	LVS		Thyborøn Kanal		T01D	SE	0,09	10				140	384	2	1	0	
T01U010 *	LVS		Thyborøn Kanal		T01E	SE	5,62	619				140	23.195	139	47	12	
T01U011	LVS		Thyborøn Kanal		T01F	SE	1,27	140				140	5.251	32	11	3	
T01U012	LVS		Thyborøn Kanal		T01G	SE	1,71	188				140	7.058	42	14	4	
T01U013 *	LVS	JA	Thyborøn Kanal		T01H	SE	4,99	548				140	20.563	124	41	10	
T01U019	LVS		Thyborøn Kanal		T01I	SE	1,16	128				140	4.797	29	10	2	
T01U024	LVS		Thyborøn Kanal		T01J	SE	1,33	146				140	5.486	33	11	3	
T01U025	LVS		Thyborøn Kanal		T01K	SE	0,33	36				140	1.353	8	3	1	
T01U027	LVS		Thyborøn Kanal		T01L	SE	0,91	100				140	3.737	22	8	2	
T01U029	LVS		Thyborøn Kanal		T01M	SE	1,07	118				140	4.426	27	9	2	
T01U006	LVS		Thyborøn Kanal		T01A	SE	0,11	12				140	446	3	1	0	
T01U035	LVS		Thyborøn Kanal		T01O	SE	1,03	113				140	4.245	26	9	2	
T09U170	K		Thyborøn Kanal		T09K	SEF	0,35	39			f-k	140	1.464	9	3	1	
T01U041	LVS		Thyborøn Kanal		T01Q	SE	0,92	101				140	3.783	23	8	2	
T01U052	LVS		Thyborøn Kanal		T01S	SE	3,71	408				140	15.308	92	31	8	
T07U051 *	LVS		Thyborøn Kanal		T01T	SE	4,19	461				140	17.288	104	35	9	
T09U080	LVS		Thyborøn Kanal		T09A	SE	0,45	49				140	1.844	11	4	1	
T09U085	LVS		Thyborøn Kanal		T09B	SE	2,73	300				140	11.265	68	23	6	
T09U090	LVS		Thyborøn Kanal		T09C	SE	3,28	361				140	13.522	81	27	7	
T09U100	LVS		Thyborøn Kanal		T09D	SE	1,65	182				140	6.823	41	14	3	
T09U120	LVS		Thyborøn Kanal		T09F	SEF	3,83	422			e-k	140	15.815	95	32	8	
T09U130	LVS		Thyborøn Kanal		T09G	SEF	7,57	832				140	31.214	188	63	16	
T09U140	P		Thyborøn Kanal		T09H	SEF	0,26	28			f	140	1.064	6	2	1	
T09U150	P		Thyborøn Kanal		T09I	SEF	0,26	28			f	140	1.064	6	2	1	
T09U160	P		Thyborøn Kanal		T09J	SEF	0,00	0			f	140	0	0	0	0	
T01U030	LVS		Thyborøn Kanal		T01N	SE	3,33	366				140	13.736	83	28	7	
T04U010 *	LVS		Lagunen		T04A	SE	4,21	463				140	17.366	104	35	9	
30 udløb							57,59			0		237.567	1.428	478	121		

2018 Udløbsskema for Thyborøn												Udskrevet den 07-03-2018					Side 6
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
T09U110	LVS	JA	Thyborøn Kanal		T09E	SE	1,68	185				140	6.934	42	14	4	Nyt udløb.
T01U013 *	LVS	JA	Thyborøn Kanal		T01H	SE	5,71	628				140	23.533	141	47	12	Tilslutning af nye områder.
2 udløb	Sum plan						7,39			0			30.467	183	61	16	
29 udløb	Sum uændrede oplande						52,61			0			217.004	1.305	437	110	
31 udløb	Sum total						59,99			0			247.471	1.488	498	126	

2018 Udløbsskema for Bonnet												Udskrevet den 07-03-2018					Side 7
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RC2.4 *	LVS	JA	Ramme Å		C2.1	SFR	5,71	400	400	240		0,50	23.574	57	38	5	
RC2.2	LVS	JA	Ramme Å		C2.2	SFR	2,47	70	70	1.000		0,05	10.197	25	16	2	Qa og volumen er skønnet
2 udløb							8,19			1.240			33.771	81	54	7	

2018 Udløbsskema for Bonnet												Udskrevet den 07-03-2018					Side 8	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Planlægning																		
RC2.4 *	LVS	JA	Ramme Å		C2.1	SFR	5,71	130	130	240		1,00	23.574	57	38	5	Udløbsvandføring reduceres.	
RC2.2 *	LVS	JA	Ramme Å		C2.2	SFR	2,99	10	10	1.000		0,05	12.326	30	20	3	Opland udvides og Qa reduceres.	
2 udløb	Sum plan						8,70				1.240				35.900	86	58	7
0 udløb	Sum uændrede oplande						0,00				0				0	0	0	0
2 udløb	Sum total						8,70				1.240				35.900	86	58	7

2018 Udløbsskema for Brandborg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 9
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Bækmarksbro												Udskrevet den 07-03-2018					Side 10
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RE1.6	LVS	JA	Flynder Å		E1.6	SE	0,96	105				140	3.952	24	8	2	Planlægges nedlagt.
RE1.5	LVS	JA	Flynder Å		E1.5	SE	3,40	374				140	14.021	84	28	7	
RE1.4	LVS		Flynder Å		E1.4	SE	0,94	103				140	3.869	23	8	2	
RE1.3	LVS		Flynder Å		E1.3	SE	0,13	14				140	516	3	1	0	
RE1.7	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.7	SE	0,35	38				140	1.436	9	3	1	
RE1.2 *	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.2	SE	2,59	285				140	10.680	64	21	5	
RE1.1 *	LVS		Bækmarksbro Å		E1.1	SF	4,48	300	300	300	b-e	0,20	18.480	111	37	9	Gamle belufningsbassin.
RE1.9	LVS	JA	Torp Bæk		E1.9	SE	1,32	145				140	5.441	33	11	3	
8 udløb							14,16		300			58.394		351	117	30	

2018 Udløbsskema for Bækmarksbro												Udskrevet den 07-03-2018					Side 11
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RE1.6	LVS	JA	Flynder Å		E1.6	SE	0,00	0				140	0	0	0	0	Nedlægges.
RE1.5 *	LVS	JA	Flynder Å		E1.5	SFR	4,72	8	8	1.200		0,10	19.462	47	31	4	Etablering af bassin. Volumen oplyst
RE1.7 *	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.7	SFR	2,42	8	8	480		0,20	9.962	24	16	2	Etab. af bassin ved opl.udvidelse.
RE1.2 *	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.2	SFR	3,83	8	8	770		0,20	15.778	38	25	3	Etab. af bassin ved opl.udvidelse.
RE1.9 *	LVS	JA	Torp Bæk		E1.9	SFR	1,40	8	8	280	b	0,10	5.763	14	9	1	RBR mod erosion og P i nedstrøms
5 udløb	Sum plan						12,36			2.730			50.964	123	82	10	
3 udløb	Sum uændrede oplande						5,54			300			22.865	137	46	12	
8 udløb	Sum total						17,90			3.030			73.829	260	128	22	

2018 Udløbsskema for Bøvlingbjerg og Brørup												Udskrevet den 07-03-2018					Side 12
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RD1.31A	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.3.1A	SF	1,71	3	3	200	a-d	1,00	7.037	42	14	4	Udledningstilladelse 20. maj 2005
RD1.5.2 *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.4.1	SF	7,89	27	27	1.800	a-b-k	0,10	32.555	196	66	17	
RD1.3.1 *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.3.1	SE	3,27	360				140	13.485	81	27	7	
RD1.2	LVS		Fåre Mølleå		D1.2	SE	0,62	68				140	2.558	15	5	1	
RD1.1.1	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.1.1	SE	4,56	501				140	18.798	113	38	10	
5 udløb							18,04			2.000			74.432	447	150	38	

2018 Udløbsskema for Bøvlingbjerg og Brørup												Udskrevet den 07-03-2018					Side 13
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RD1.31A *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.3.1A	SF	2,60	3	3	400	a-d	1,00	10.737	65	22	5	Opland og bassin udvides.
RD1.5.2 *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.4.1	SF	9,15	27	27	1.800	a-b-k	0,20	37.764	227	76	19	Opland udvides.
RD1.3.1 *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.3.1	SE	3,27	360				140	13.485	81	27	7	Opland udvides.
RD1.1.1	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.1.1	SEF	4,56	501			l-b	140	18.798	113	38	10	Der anlægges sand- og oliefang
4 udløb	Sum plan						19,58			2.200			80.784	486	163	41	
1 udløb	Sum uændrede oplande						0,62			0			2.558	15	5	1	
5 udløb	Sum total						20,20			2.200			83.342	501	168	42	

2018 Udløbsskema for Dybe Kirkeby og Dybe Mejeriby												Udskrevet den 07-03-2018					Side 14
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Fabjerg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 15
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RB2.1 *	LVS	JA	Havreballe Grøft		B2.1	SF	4,68	9	9	420	b-f-l	2	19.289	116	39	10	Qa (ukendt) = 2 l/s/red.ha i plan.
1 udløb							4,68			420			19.289	116	39	10	

2018 Udløbsskema for Fabjerg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 16
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RB2.1 *	LVS	JA	Havreballe Grøft		B2.1	SF	5,14	8	8	660		1,00	21.219	128	43	11	Udvidelse af bassin og opland.
1 udløb	Sum plan						5,14			660			21.219	128	43	11	
0 udløb	Sum uændrede oplande						0,00			0			0	0	0	0	
1 udløb	Sum total						5,14			660			21.219	128	43	11	

2018 Udløbsskema for Ferring				Udskrevet den 07-03-2018										Side 17			
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RA8.2	LVS		Hestdal Bæk		A8.2	SE	2,17	238				140	8.939	54	18	5	Via dræn til Hestdal Bæk
RA8.1	LVS	JA	Hestdal Bæk		A8.1	SFR	3,20	8	8	1.000		0,05	13.200	32	21	3	Qa og volumen er skønnet.
2 udløb							5,37			1.000			22.139	85	39	7	

2018 Udløbsskema for Ferring												Udskrevet den 07-03-2018					Side 18
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RA8.1 *	LVS	JA	Hestdal Bæk		A8.1	SFR	3,48	8	8	1.000		0,10	14.347	35	23	3	Opland udvides.
1 udløb	Sum plan						3,48			1.000			14.347	35	23	3	
1 udløb	Sum uændrede oplande						2,17			0			8.939	54	18	5	
2 udløb	Sum total						5,64			1.000			23.286	88	41	7	

2018 Udløbsskema for Fjaltring												Udskrevet den 07-03-2018					Side 19
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Fåre												Udskrevet den 07-03-2018					Side 20	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Planlægning: ingen

2018 Udløbsskema for Gjeller Odde												Udskrevet den 07-03-2018					Side 21
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Gudum												Udskrevet den 07-03-2018					Side 22
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RL1.2	LVS	JA	Klostermølle Å	RL1.1	L1.3	SEF	4,34	477				140	17.890	108	36	9	Planlægges nedlagt.
RL1.1	LVS	JA	Fald Å		L1.1	SE	2,23	245			i-l	140	9.199	55	19	5	
2 udløb							6,57			0			27.089	163	55	14	

2018 Udløbsskema for Gudum				Udskrevet den 07-03-2018												Side 23	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RL1.2	LVS	JA	Klostermølle Å	RL1.1	L1.3	SEF	0,00	0			b-l	140	0	0	0	0	Nedlægges.
RL1.1 *	LVS	JA	Fald Å		L1.1	SFR	7,20	8	8	1.300	i-l	0,50	29.696	71	48	6	Etab. af bassin og tilslutning af L1.3.
2 udløb	Sum plan						7,20			1.300			29.696	71	48	6	
0 udløb	Sum uændrede oplande						0,00			0			0	0	0	0	
2 udløb	Sum total						7,20			1.300			29.696	71	48	6	

2018 Udløbsskema for Harpøt Bæk												Udskrevet den 07-03-2018					Side 24
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Klinkby - Hove - Tørringhuse												Udskrevet den 07-03-2018					Side 25
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RA3.9	LVS		Hove Å		A3.9	SE	0,54	59				140	2.215	13	4	1	
RA3.7	LVS		Hove Å		A3.7	SF	6,60	11	11	870	a	1,00	27.229	164	55	14	Desuden bassin Hovvinkelvej 20.
RA3.6	LVS		Hove Å		A3.6	SE	0,41	45				140	1.687	10	3	1	
RA3.5	LVS		Hove Å		A3.5	SEF	3,66	402			a-b-l	140	15.093	91	30	8	Ikke opnået tilladelse til etablering af
RA3.1 *	LVS	JA	Vestersø Landkanal		A3.1	SF	3,43	8	8	520	a-b-l	0,50	14.136	85	28	7	
5 udløb							14,63		1.390			60.361		363	121	31	

2018 Udløbsskema for Klinkby - Hove - Tørringhuse												Udskrevet den 07-03-2018					Side 26
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RA3.1 *	LVS	JA	Vestersø Landkanal		A3.1	SF	3,99	8	8	520	a-b-l	1,00	16.463	99	33	8	Opland udvides.
1 udløb	Sum plan						3,99			520			16.463	99	33	8	
4 udløb	Sum uændrede oplande						11,21			870			46.225	278	93	24	
5 udløb	Sum total						15,20			1.390			62.688	377	126	32	

2018 Udløbsskema for Langerhuse												Udskrevet den 07-03-2018					Side 27
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Lomborg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 28
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2018 Udløbsskema for Møborg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 29
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Planlægning: ingen

2018 Udløbsskema for Nørre Nissum												Udskrevet den 07-03-2018					Side 31
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RB1.5 *	LVS		Øster Stokholm Bæk		B1.10	SE	6,34	698				140	26.157	157	53	13	Internt bassin i opland B1.7
RB1.14 *	LVS	JA	Nr. Budsgård Bæk		B1.12	SE	5,31	584				140	21.900	132	44	11	
RB1.4	LVS		Fenskær		B1.4	SF	0,52	15	15	100		0,05	2.145	13	4	1	
RB1.13	LVS		Fenskær		B1.15	SE	0,54	60				140	2.244	13	5	1	
RB1.11 *	LVS		Fenskær		B1.11	SFR	0,49	5	5	100	b	0,05	2.009	5	3	0	Afløb til Fenskær via dræn.
RB1.1 *	LVS	JA	Fenskær		B1.1	SFR	17,96	1.000	1.000	3.300		0,05	74.097	441	148	37	Rensegrader = 0 pga. høje afløb.
6 udløb							31,16		3.500			128.552		761	256	64	

2018 Udløbsskema for Nørre Nisum												Udskrevet den 07-03-2018					Side 32	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Planlægning																		
RB1.16	LVS	JA	Nr. Budsgård Bæk		B1.16	SFR	1,82	8	8	200	a-b	0,50	7.508	18	12	2	Nyt udl. - Eks. sø udnyttes til bas.	
RB1.14 *	LVS	JA	Nr. Budsgård Bæk		B1.12	SFR	6,33	10	10	1.240	a-b	0,50	26.107	63	42	5	Opland udvides og bassin etableres.	
RB1.1 *	LVS	JA	Fenskær		B1.1	SFR	17,96	100	100	3.300		0,10	74.097	178	119	15	Qa red. - Undersøges nærmere	
3 udløb	Sum plan						26,11		4.740		107.712		259	173	22			
4 udløb	Sum uændrede oplande						7,89		200		32.555		188	65	16			
7 udløb	Sum total						34,00		4.940		140.267		448	238	38			

2018		Udløbsskema for		Ramme		Udskrevet den 07-03-2018										Side 33	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RC1.8	LVS		Ramme Å		C1.8	SE	0,56	62				140	2.322	14	5	1	
RC1.7	LVS		Ramme Å		C1.7	SE	0,36	39				140	1.481	9	3	1	
RC1.5 *	LVS		Ramme Å		C1.4	SF	6,27	9	9	760	a-b	1,00	25.847	155	52	13	
RC1.3 *	LVS	JA	Ramme Å		C1.2	SF	3,37	8	8	570	a-b	0,50	13.918	84	28	7	
RC1.1	LVS	JA	Ramme Å		C1.1	SF	4,91	30	30	450		0,50	20.266	122	41	10	
5 udløb							15,48		1.780			63.834		384	128	32	

2018		Udløbsskema for		Ramme		Udskrevet den 07-03-2018										Side 34	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RC1.3 *	LVS	JA	Ramme Å		C1.10	SF	4,20	8	8	570	a-b	1,00	17.313	104	35	9	Opland udvides
RC1.1 *	LVS	JA	Ramme Å		C1.1	SF	5,22	9	9	690	b-l	1,00	21.553	130	43	11	Opland og bassin udvides eller nyt i
2 udløb	Sum plan						9,42			1.260			38.866	234	78	20	
3 udløb	Sum uændrede oplande						7,19			760			29.651	178	60	15	
5 udløb	Sum total						16,61			2.020			68.516	412	138	35	

2018 Udløbsskema for Remmerstrand												Udskrevet den 07-03-2018					Side 35
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Rom												Udskrevet den 07-03-2018					Side 36
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Stavsholm												Udskrevet den 07-03-2018					Side 37
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Strande og Engbjerg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 38
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Vandborg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 39
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Vejlby												Udskrevet den 07-03-2018					Side 40
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Vejlby og Påkjær-Lilleøre												Udskrevet den 07-03-2018					Side 41
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Vinkelhage												Udskrevet den 07-03-2018					Side 42	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Status																		
RA4.3 *	LVS		Lem Vig		A4.3	SE	2,95	325				140	12.173	73	24	6	Udløb via afvandingspumpe	
RA4.2	LVS		Lem Vig		A4.2	SE	0,98	108				140	4.034	24	8	2		
RA4.1	LVS		Lem Vig		A4.1	SF	0,38	8	8	100		0,05	1.572	9	3	1	Okkerbassin med skønnet Qa og vol.	
3 udløb						4,31			100			17.779		107	36	9		
Planlægning: ingen																		

2018 Udløbsskema for Vrist				Udskrevet den 07-03-2018												Side 43	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
V01U	LVS	JA	Kanal fra Vrist		V01	SE	0,94	103				140	3.857	23	8	2	
1 udløb							0,94		0			3.857		23	8	2	

2018 Udløbsskema for Vrist												Udskrevet den 07-03-2018					Side 44
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
V01U	LVS	JA	Kanal fra Vrist		V01	SEF	0,94	103			l-b	140	3.857	23	8	2	Der anlægges sand- og oliefang
1 udløb	Sum plan						0,94			0			3.857	23	8	2	
0 udløb	Sum uændrede oplande						0,00			0			0	0	0	0	
1 udløb	Sum total						0,94			0			3.857	23	8	2	

2018 Udløbsskema for Vrist sommerhuse												Udskrevet den 07-03-2018					Side 45
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2018 Udløbsskema for Minianlæg												Udskrevet den 07-03-2018					Side 46
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb