

Esper Agger
Ellemosevej 2
Hygum
7620 Lemvig



7. april 2016

Teknik & Miljø

Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.17.25K08-0391
S.nr.: 16299
B.nr.: 1059909

Ref.: SIBN
Dir.tlf.: 9663 1112

Fors.tilsynsr./m.skema
23/11-2015

Tilsynsrapport 2016 - Ellemosevej 2

Jeg har d. 5. april 2016 været på miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Ved tilsynet gennemgik vi en række af ejendommens miljøforhold. De vigtigste punkter er registreret i vedlagte tilsynsrapport.

Punkterne i tilsynsrapporten er skrevet ud fra dine oplysninger, samt kommunens øvrige registreringer. Du er dermed ansvarlig for, at oplysningerne stemmer overens med virkeligheden. Hvis der står noget i tilsynsrapporten som ikke er korrekt, skal du give mig besked hurtigst muligt.

For miljøtilsynet betaler ejendommen for tilsynets tidsforbrug, både aktiviteter på og uden for ejendommen. Beløb for perioden november 2015 til november 2016 vil blive opkrævet i slutningen af 2016.

Til orientering skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside www.lemvig.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til rapporten eller har andre ting du gerne vil tale om, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 96 63 11 12.

Tak for et behageligt tilsyn.

Venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen.

Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og web-sider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk



Skema til miljøtilsynsrapport



Miljøenhedsident	665-L01-1-019
Adresse	Ellemosevej 2 Hygum 7620 Lemvig
Ejer	Esper Agger
CVR	26 98 44 67
P-nummer	1.001.586.132
Telefon	97 81 00 65 / 22 51 90 29
Mail	4agger@gmail.com

Tilsynsdato	5. april 2016
--------------------	---------------

Til stede ved tilsynet:	
Ejendommens repræsentant	Tilsynsførende
Esper Agger	Simon Bach Nielsen

Supplerende oplysninger til offentliggørelse	
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, seneste basistilsyn er udført i 2013
Karakteren af virksomheden	Branche: Avl af malkekvæg Listepunkt: 6.6.1
Hvad der er ført tilsyn med?	<input type="checkbox"/> Tidligere tilsyn og miljøsager <input checked="" type="checkbox"/> Vilkår i godkendelser og tilladelser <input type="checkbox"/> Tilsynsystema <input checked="" type="checkbox"/> Dyreholdets størrelse <input checked="" type="checkbox"/> Afleveret affald <input checked="" type="checkbox"/> Opbevaring farligt affald <input checked="" type="checkbox"/> Råvarer og hjælpestoffer <input checked="" type="checkbox"/> Spildevand <input checked="" type="checkbox"/> Gødningsopbevaring <input checked="" type="checkbox"/> Foderopbevaring <input checked="" type="checkbox"/> Olietanke
Er der konstateret jordforurening?	Ja*
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Ja
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	-

*se nærmere under *Bemærkninger til tilsynet*, s. 3





Dokumentation		Bemærkninger	
Gødningsregnskab	<input checked="" type="checkbox"/>	Olietankattest	<input checked="" type="checkbox"/>
Ydelseskontrol	<input type="checkbox"/>	Markplan	<input type="checkbox"/>
E-kontrol	<input type="checkbox"/>	Gødningsplan	<input type="checkbox"/>
Logbog til flydelag	<input checked="" type="checkbox"/>	Logbog til spalteskraber	<input type="checkbox"/>
Kvittering for affald	<input checked="" type="checkbox"/>	Vandindvindingstilladelse	<input type="checkbox"/>
Kvittering for farligt affald	<input type="checkbox"/>	Anmeldelse af vandforbrug	<input type="checkbox"/>
Sprøjtecertifikat	<input type="checkbox"/>	Arealoversigt	<input type="checkbox"/>
Sprøjtebevis	<input type="checkbox"/>	Anden dokumentation	<input type="checkbox"/>

Miljøscoring	
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning	3
D. Husdyrbrugets størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet Score	3,99

Bemærkninger til tilsynet

Sløjfning af olietank og jordforurening på Ellemosevej 4

Du oplyste, at olietanken i gårdspladsen på Ellemosevej 4 er fra 1973. Olietanken skal derfor straks sløjfes, jf. Olietankbekendtgørelsens kapitel 9, § 45:

Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningssterminer:

1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det indskærpes efter Miljøbeskyttelseslovens § 69, jf. Olietankbekendtgørelsens § 45, at olietanken på Ellemosevej 4, 7620 Lemvig straks sløjfes.

Blanket til afmelding af olietanken er vedlagt tilsynsrapporten. Blanketten skal udfyldes og indsendes i forbindelse med at olietanken sløjfes. En ny olietank kan samtidig anmeldes. Husk at indsende tankattest for en eventuel ny olietank.

Ved tilsynet konstaterede jeg, at der er spildt olie under olietanken. Jeg kan ikke afgøre, om der er tale om en væsentlig forurening. Vores afdeling kontakter dig, hvis der kræves en yderligere undersøgelse af oliespildet.

Beholderkontrol af gyllebeholdere på Ellemosevej 4

Efter en nærmere gennemgang af vores arkiver kan jeg konstatere, at Lemvig Kommune ikke er i besiddelse af dokumentation for beholderkontroller på de to gyllebeholdere efter 2003. Der skal udføres kontrol af ejendommens gyllebeholdere mindst hver 10. år, jf. Bekendtgø-





relse om beholderkontrol, § 9:

Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrolleres af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning.

Det indskærpes efter Miljøbeskyttelseslovens § 69, at der straks udføres beholderkontrol af begge gyllebeholdere på Ellemosevej 4.

Hvis du er i besiddelse af nyere kontrolrapporter for de to gyllebeholdere vil jeg bede dig om at fremsende dem, og i tilfælde af at disse er under ti år gamle, trækkes indskærpelsen naturligvis tilbage.

Registreret havevandingsboring på Ellemosevej 4

Jeg har anmodet grundvandskontoret om at undersøge historikken bag vandboringen på Ellemosevej 4. Du får besked, når jeg har nyt herom.

Vilkår om markstakke i ejendommens miljøgodkendelse

I den oprindelige miljøgodkendelse fra 2008 er der vilkår om forbud mod markstakke på ejendommen. I 2010 er der imidlertid stillet et nyt vilkår, der lyder:

Der må udelukkende opbevares fast husdyrgødning og ensilage i markstak, hvis det placeres på arealer hvor alle afstandskrav til dræn m.v. overholdes. Stakke må ikke placeres i Plet Enge.

Det var derfor en fejl, at jeg oplyste, at der ikke må etableres markstak på ejendommen. Jeg beklager fejlen.

Afløb fra begge ender af plansilo pr. 1. januar 2017

I den nye husdyrgødningsbekendtgørelse af 26. nov. 2015 fremgår det, at der altid skal være afløb i umiddelbar tilknytning til alle randbelægninger på plansiloer. Kravet træder i kraft den 1. januar 2017, og de er ingen dispensationsmuligheder.

Det betyder, at der skal være etableret afløb fra randbelægningerne på den vestlige side af plansiloerne senest den 1. januar 2017. Du foreslog, at afløbet kobles på det eksisterende gyllesystem i forbindelse med ungdyrstalden. Dette vurderer jeg umiddelbart som en fin løsning.

Nuværende regler for afløb fra plansiloer

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16 lyder:

Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen. Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 8.

Du oplyste, at majsensilagen dette år er saftgivende, og at den udlagte sandvold på randbe-





lægningen ved siloens vestlige ende skal forhindre afløb af ensilagesaft fra siloen. Der var tydeligt ensilagesaft inden for sandvolden og spor efter udløb af ensilagesaft ved den sydvestlige ende af siloen.

Ensilagesaft skal ifølge § 16 afledes via afløb. Jeg vil foreslå, at der etableres afløb fra den vestlige side af siloen så snart det er muligt, så der ikke er risiko for overtrædelse af § 16.

Bortskaffelse af farligt og deponeringseget affald

Alle virksomheder skal foretage kildesortering af deres affald. Som minimum skal virksomheder sortere affald i tre fraktioner: forbrændingseget, farligt og deponeringseget affald.

Farligt og deponeringseget affald må **ikke** bortskaffes med det forbrændingsegnete affald i den opstillede container fra Lemvig Beton A/S. Lemvig Beton A/S er ikke godkendt til at transportere farligt affald.

Farligt affald (spraydåser, kemikalierester, lysstofrør og medicinemballage) skal bortskaffes på anden vis, for eksempel til den kommunale genbrugsplads. Dette kræver dog, at virksomheden tilmeldes, dette gøres via dette link: <http://nomi4s.dk/Default.aspx?ID=1296>.





ER DER MØDDINGSPLADS PÅ EJENDOMMEN?

JA NEJ

Møddingsplads – afløbsforhold		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Afløbet ligger ud for pladsens sydlige sidevæg. Der er svagt fald mod afløbet fra nord, og der var ikke spor af udløb af møddingssaft fra pladsen.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Møddingsplads - randzone		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Møddingspladsens sydlige sektion er helt fyldt, og det er planlagt at udbringe gødningen, så snart vejret tillader det. Randbelægningen er friholdt for gødning.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Møddingsplads - overdækning		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Møddingspladsen er ikke overdækket. Ejer oplyser, at der er daglig tilførsel til møddingspladsen.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Møddingsplads – tæthed og hældning		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

ER DER ENSILAGESILO PÅ EJENDOMMEN?

JA NEJ

Ensilagesilo - afløbsforhold		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input checked="" type="checkbox"/>	Pr. 1/1-17 skal der være etableret afløb ved alle plansiloens randbelægninger. Ved den vestlige ende var der udlagt en midlertidig sandbarriere på cirka 30 cm, for at forhindre afstrømning af ensilagesaft fra pladsen og der var spor af saftudløb ved det sydvestlige hjørne.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Ensilagesilo - randzone		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Afløb ved siloens sydlige ende er friholdte, og randbelægningerne er friholdt for ensilage.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	





Ensilagesilo – tæthed og hældning		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

ER DER MARKSTAK PÅ EJENDOMMEN?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEJ	<input checked="" type="checkbox"/>

Markstak - overdækning		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der er ikke markstak på ejendommen ved tilsynet.

Markstak – tørstofindhold og etablering af bund		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Markstak – afstandskrav		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Afstandskrav for markstakke:
1) 50 m til alm vandindvinding.
2) 25 m til anden vandindvinding.
3) 15 m til vandløb, dræn og søer.
4) 15 m til vej.
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
6) 30 m til naboskel.

ER DER ENSILAGEMARKSTAK PÅ EJENDOMMEN?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEJ	<input checked="" type="checkbox"/>

Ensilagemarkstak - saftafløb		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der er ikke ensilagemarkstak på ejendommen på tilsynstidspunktet.

Ensilagemarkstakke – afstandskrav		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Afstandskrav for ensilagemarkstakke:
1) 50 m til alm vandindvinding.
2) 25 m til anden vandindvinding.
3) 15 m til vandløb, dræn og søer.
4) 15 m til vej.
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
6) 30 m til naboskel.





ER DER GYLLEBEHOLDER PÅ EJENDOMMEN?			
JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEJ	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder nr. 1:	
Årgang: 2008	Størrelse: 4.000 m ³

Gyllebeholder – flydelag og logbog		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der er tæt og solidt flydelag, og logbogen er ført.

Gyllebeholder – beholderkontrol (10 år)		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Næste beholderkontrol skal udføres senest i 2018.

Gyllebeholder – dykket indløb, timer og elafbryder		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder - alarmsystem		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder - jordvold		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder nr. 2:	
Årgang: 2008	Størrelse: 800 m ³

Gyllebeholder - flydelag og logbog		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der er tæt og solidt flydelag, og logbogen er ført.

Gyllebeholder – beholderkontrol (10 år)		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Næste kontrol skal udføres senest i 2018.





Gyllebeholder – dykket indløb, timer og elafbryder		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder - alarmsystem		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder - jordvold		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder nr. 3 (Ellemosevej 4):	
Årgang: 1984	Størrelse: 1.015 m ³

Gyllebeholder - flydelag og logbog		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der er tæt og solidt flydelag, og logbogen er ført.

Gyllebeholder – seneste beholderkontrol (10 år)		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Seneste kontrol er dokumenteret udført i 2003.
Det indskræpes, at beholderen straks kontrolleres.

Gyllebeholder – dykket indløb, timer og elafbryder		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der er ikke indløb på beholderen, gylle tilføres med gyllevogn.

Gyllebeholder - alarmsystem		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder - jordvold		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>





Gyllebeholder nr. 4 (Ellemosevej 4):	
Årgang: 1992	Størrelse: 1.325 m ³

Gyllebeholder - flydelag og logbog		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder – seneste beholderkontrol (10 år)		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder – dykket indløb, timer og elafbryder		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder - alarmsystem		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Gyllebeholder - jordvold		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

ER DER VASKEPLADS PÅ EJENDOMMEN?	
JA	<input checked="" type="checkbox"/>
NEJ	<input type="checkbox"/>

Fald mod afløb på vaskeplads		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>





SPILEVANDSFORHOLD

Spildevandsafløb fra stalde		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Spildevandsafløb fra husholdning		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Spildevandsafløb fra befæstede arealer		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Spildevandsafløb fra mælkerum		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

OVERFLADEVAND

Afløb for overfladevand fra tage		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Afløb for overfladevand fra befæstede arealer		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

AFFALD – OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Affald – opbevaring af almindeligt erhvervsaffald		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>





Affald – bortskaffelse af almindeligt erhvervsaffald		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	2015: 6,42 t, indberettet af Lemvig Beton A/S, EAK 20 03 07. 2014: 5,14 t, Lemvig Beton, EAK 20 01 99. 2013: 12,405 t, Lemvig Beton, EAK 20 01 99.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Affald – opbevaring af farligt affald		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Farligt affald opbevares i maskinhus uden risiko for at spill kan afledes via afløb.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Affald – bortskaffelse af farligt affald		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Skal bortskaffes i henhold til Lemvig Kommunes affaldsregulativ. CVR ikke tilmeldt genbrugspladsen.
Ikke kontrolleret	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Affald – opbevaring af medicinsk affald		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas etc. skal opbevares i en engangsplastspand. Klinisk risikoaffald skal opbevares i malkerobotrum.
Ikke kontrolleret	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Affald – bortskaffelse af medicinsk affald		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Skal bortskaffes igennem en indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. CVR ikke tilmeldt genbrugspladsen.
Ikke kontrolleret	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Affald – opbevaring og bortskaffelse af døde dyr		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Skal opbevares i container eller overdækkes således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.
Ikke kontrolleret	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

Oplag af jern, dæk, plastic, jord og byggematerialer		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	

RÅVARER – OPBEVARING

Oplag af olieprodukter (ikke olietanke)		Bemærkninger		
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>	Olieprodukter og kemikalier skal opbevares og håndteres på en måde, så der ikke opstår risiko for forurening.
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>			
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>	





Oplag af kemikalier		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Kemikalier, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal opbevares i aflåst giftrum. Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Olietank		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

KN beholderfabrik, nr. H 1279 G nr. 71-5820, årgang 2008, 2.500 L, opstillet i maskinhus. Tankattest er udleveret på tilsyn.

ER DER MARKVANDING PÅ EJENDOMMEN?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEJ	<input checked="" type="checkbox"/>

Markvandingsanlæg – fredningsbælte på 5 meter		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Markvandingsanlæg – inspektion af tørbrønd		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Markvandingsanlæg – indberetning af vandmængde		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

ER DER DRIKKEVANDSBORING PÅ EJENDOMMEN?	
JA	<input type="checkbox"/>
NEJ	<input checked="" type="checkbox"/>

Drikkevandsboring		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der er registreret en havevandingsboring på Ellemosevej 4 fra 1965. Det er tvivlsomt, at boringen faktisk eksisterer. Grundvandskontoret er bedt om at undersøge dette nærmere.





GOD LANDBRUGS- OG MILJØMÆSSIG STAND

Bjørneklo		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

HAR EJENDOMMEN MILJØTILLADELSE ELLER MILJØGODKENDELSE?

JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEJ	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	-----	--------------------------

Dyreholdets størrelse		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Den nuværende produktionstilladelse er 350 malkekøer (10.500 kg mælk/årsko), 45 kvieopdræt (22 – 25,5 mdr.), 45 småkalve (0 – 3 mdr.) og 170 tyrekalve (40 – 60 kg).

Spalteskrabere		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der skrubes med robotskrabere med en væsentlig højere frekvens end de påkrævede 6 gange i døgnet.

Ekstra efterafgrøder		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der skal etableres 1 % ekstra efterafgrøder ud over det lovpåkrævede krav. Vilkåret er kontrolleret overholdt i ejendommens gødningsregnskab.

Fosforanalyser		Bemærkninger	
Kontrolleret – OK	<input type="checkbox"/>	Kontrolleret med bemærkning	<input type="checkbox"/>
Ikke kontrolleret	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Fotodokumentation	<input type="checkbox"/>

Der skal foretages fosforanalyser af udspretningsarealerne hhv. 4 og 8 år efter meddelt miljøgodkendelse af bedriften. Fosforanalyser skal foretages og dokumenteres efter en almen anerkendt metode.

