

Lemvig Kommune
Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

1. Oplysning om ansøger og ejerforhold

Virksomhedens navn	Telefonnummer	e-mail eller faxnummer
Adresse		
Matrikelnummer og ejerlav	CVR-nummer og P-nummer	
Kontaktperson	Telefonnummer/fax/e-mail	
Ejer af virksomheden	Adresse	

- ☐ Ny tilslutning af industrispildevand
- ☐ Ny eller ændret produktion
- ☐ Andet f.eks. påbud, lovliggørelse, tilslutning af overfladevand fra parkeringspladser

Kort beskrivelse:

Etableringsdato:

Kræver det ansøgte bygningsmæssige udvidelser eller ændringer ?

☐ Ja ☐ Nej

Hvornår forventes bygge- og anlægsarbejdet

at starte:

at være afsluttet:



4. Oplysninger om virksomhedens art og produktion

Kort beskrivelse af virksomhedens art og produktion samt evt. forhold til anden lovgivning

5. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

Der vedlægges en oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med nordpil.

Oplysninger om beliggenhed i forhold til kommuneplan og lokalplan. Oplysninger om hvilket renseanlæg spildevandet ledes til, samt hvor tag- og overfladevand ledes til.

Ligger virksomheden i et område med særlig drikkevandsinteresser jf. Regionplanen ? Hvilket vandværk leveres vand fra ?

6. Virksomhedens indretning og drift

Tegninger over virksomhedens indretning og drift (der skal være nordpil og målestoksforhold).

Følgende skal fremgå af tegningerne:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen (målestok f.eks. 1:500)
- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placering af dette.
- Ajourført kloakplan, der viser virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak – med angivelse af kote for terræn, anlæg og ledninger.
- Placering af udendørsvaskeplads med angivelse af belægningstype, overdækning og samlede areal, der har afledning til olieudskillere.
- Befæstede arealer.
- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.
- Oplagsplads til farligt affald
- Kilder til forurening

Drifttid for hele virksomheden:

	Fra	Til
mandag-torsdag		
fredag:		
lørdag:		
søndag:		

Antal ansatte:

7. Spildevandsstrømme

Karakterisering:

Beskrivelser af aktiviteterne, hvor spildevandet kommer fra, spildevandets sammensætning: mængder, temperatur, pH, indhold af tungmetaller, suspenderet stof, COD (det kemiske iltforbrug), BI₅ (det biokemiske iltforbrug) organisk stof, næringssalte (N+P), olie og fedt, miljøfremmede stoffer, rengøringsmidler/vaskemidler (evt. datablade vedlægges) m.m. samt spildevandets eventuelle nitrifikationshæmmende effekt:

Beskriv årlige, månedlige og ugentlige udsving i den udledte mængde processpildevand.

Bemærk: skriv om svaret bygger på anslåede eller målte mængder – medsend evt. analyse-rapport over spildevandets stofindhold samt nitrationshæmmende effekt.

Vandbalance:

Vand tilført virksomheden	m ³ /år	Bemærkninger
Vandforbrug		Aflæsning af vandmålere
Tag- og overfladevand		m ² areal * 800 mm nedbør (0,80 m)
Overfladevand fra parkeringsplads *		m ² areal * 800 mm nedbør (0,80 m)
Andet, art oplyses		f.eks. rengøringsvand, flydende råvarer etc.
I alt		

Vand fraledt virksomheden	m ³ /år		m ³ /døgn		m ³ /time	
	gennemsnit	maksimalt	gennemsnit	maksimalt	gennemsnit	maksimalt
Processpildevand						
Sanitetsspildevand						
Tag- og overfladevand						
Overfladevand fra parkeringsplads *						
Andet, art oplyses						
I alt						

* Gælder kun for parkeringspladser over 20 biler

Afledningsstederne beskrives nærmere og markeres på kloakplan.

8. Forbrug af sæber, hjælpestoffer og andre kemikalier

Vedlæg sikkerhedsdatablade samt en ABC-vurdering på eventuelle organiske indholdsstoffer (se forklaring og vejledning i ABC-vurdering i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2006).

Produkt	Producent	Forbrug (l/år)	Separationstid (min)

9. Afløbsinstallationer

Beskrivelse af afløbsinstallationer (type og antal tapsteder, afløb, vaskeanlæg, ect.) og renseforanstaltninger herunder indretning, fabrikat, type, opsamlingsvolumen og kapacitet af olieudstillere og sandfang:

Dimensioneringsgrundlag – en beregning, der viser, at udskiller/rekse-anlæg har en tilstrækkelig kapacitet.

10. Forslag til handlingsplan

En teknisk økonomisk og miljømæssig vurdering af mulighederne for BAT (bedst tilgængelig teknologi) – reduktion/afvikling af afledning af stoffer ved substitution af råvarer, ændring af produktionsprocesser eller rensning af spildevandet med forslag om konkret tidsplan for gennemførelsen af planen.

11. Forslag til vilkår og egenkontrol

Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for driften. Herunder forslag til kontrolmålinger og prøvetagningssteder, forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af renseforanstaltninger.

12. Dato og underskrift

Disse oplysninger skal være Lemvig Kommune i hænde inden arbejdet med at meddele tilslutningstilladelse kan indledes, dvs. i god tid før I ønsker at udlede spildevandet til offentlig kloak. Hvis der i forbindelse med projektet skal ske ændringer af kloakteknisk karakter, skal der desuden søges om byggetilladelse