



Kent Lisby Jakobsen
Thyborønvej 59
7620 Lemvig



Afgørelse – accept af anmeldt gyllebeholder - Sandholmvej 4

Lemvig Kommune har vurderet din anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 om etablering af en gyllebeholder på Sandholmvej 4, 7673 Harboøre.

Afgørelse: Det ansøgte kan bringes til udførelse.

Når gyllebeholderen er opført, skal anlægget registreres i BBR-registret. Det kan ske via bbr.dk/ret eller ved at indsende vedlagte blanket sammen med en tegning med den endelige placering.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 20, stk. 4 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Dispensation for afstandskrav til § 3-beskyttet sø

Det accepteres, at gyllebeholderen placeres under 100 meter fra en sø, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensation for afstandskravet meddeles som en særskilt afgørelse efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

Dispensationen indeholder vilkår om at sikre søen mod risiko for forurening fra gyllebeholderen. Vilkåret fremgår af dispensationen og omfatter, at der etableres terrænregulering eller dige mellem gyllebeholder og sø.

Forslaget til dispensation med vilkår har været i høring ved interesseorganisationer inden afgørelse om dispensation.

Afgørelsen om dispensation kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagevejledning:

Lemvig Kommunes afgørelse om accept i medfør af Husdyrlovbekendtgørelsens § 20, stk. 4 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Dato 16-03-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Telefon: 96631200
www.lemvig.dk
J.nr.: 09.17.13P19-1-21
Ref.: SIBN
Dir. tlf.: 9663 1112



Klagefristen udløber den 15. april 2021.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (private) eller 1.800 kr. (virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Det anbefales at byggeri ikke igangsættes før klagefristen er udløbet, da en eventuel klage kan betyde at påbegyndt byggeriet skal sættes i stå eller eventuelt fjernes.

Søgsmålsvejledning:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Hvis der er spørgsmål til denne sag, kan jeg kontaktes på telefon: 9663 1112

Venlig hilsen

Simon Bach Nielsen

Miljøingeniør

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen.

Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk

Bilag 1

Baggrund for vurderingen:

Nedenstående krav skal overholdes for at anmeldeordningen kan anvendes:

Krav i husdyrlovbekendtgørelsens § 12:	Kommunens vurdering:
Ny bebyggelse skal være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.	Ejendommens årlige produktion af flydende husdyrgødning, vaskevand, restvand og regnvand vurderes ud fra produktionstilladelse og normtal til 5.500 – 6.500 m ³ . Opbevaringskapaciteten i ejendommens gyllebeholdere efter etablering af gyllebeholderen er cirka 6.000 m ³ . Opbevaringskapaciteten er cirka et år, hvilket vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt. Beholderen er søgt etableret i tilknytning til eksisterende bygningsmasse.
Arealet af anlæg, der kan anmeldes efter stk. 1 og 2, og arealet af eksisterende anlæg må samlet set ikke overstige 3.000 m ² , idet arealet af gødningsopbevaringsanlæg, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i Husdyrbrugloven, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller etableret i henhold til de før 1. januar 2007 gældende regler, dog ikke medregnes.	Det samlede overfladeareal af ejendommens gyllebeholdere, inklusiv den projekterede gyllebeholder er cirka 1.500 m ² .
Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstands-krav: 1) Mindst 300 m til de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven, dog 150 m for anlæg omfattet af stk. 2. 2) Mindst 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruket. 3) Mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i § 8, stk. 2, i husdyrbrugloven, for så vidt angår opbevaringsanlæg til restvand, ensilagesaft eller fast husdyrgødning.	1) Der er cirka 600 meter til nærmeste område omfattet af § 6, stk. 1 og 2 (Harboøre byzone). 2) Der er ingen beboelser inden for 100 meter af gyllebeholderen 3) Der er cirka 90 meter til § 3-sø mod sydøst. Der meddeles dispensation for afstandskravet på 100 meter i Husdyrbruglovens § 8, stk. 2 i en særskilt afgørelse.
Det anmeldte skal opføres 1) uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m og 2) med en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende terræn og højst 8 m med overdækning, medmindre det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v.	Det er oplyst i ansøgningen, at kravene overholdes.
Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen af anlægget skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræer og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring det anmeldte, jf. dog § 20, stk. 5. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning	Beliggenheden i det flade Harboerelands betyder, at anlægget er godt afskærmet af eksisterende læhegn og beplantning og at gyllebeholderen ikke udgør en væsentlig påvirkning af de landskabelige værdier. Vurderingen er baseret

	på, at gyllebeholderen etableres uden teltoverdækning. Det vurderes, at yderligere beplantning ikke har afgørende betydning for landskabsoplevelsen og kravet om beplantning fraviges, jf. § 20. stk. 5.
Det anmeldte anlæg må ikke medføre, 1) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 1-natur overstiger de depositionsgrænser, der er anført i § 26, stk. 1, 2) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 2-natur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 27, eller 3) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 3-natur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 27 for kategori 2-natur, jf. dog stk. 9. Uanset stk. 8, nr. 3, kan der efter anmeldelse etableres, udvides eller ændres opbevaringsanlæg til husdyrgødning, hvis den årlige deposition til kategori 3-natur fra alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, som der er truffet afgørelse om anmeldelse om inden for de seneste 8 år, sammen med det anmeldte ikke overstiger 1,0 kg N pr. ha, og der ikke inden for de seneste 8 år fra tidspunktet for afgørelsen om den aktuelle anmeldelse er meddelt godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget.	Det fremgår af digital ansøgning 217 899 i https://husdyrgodkendelse.dk at alle ammoniakkrav er overholdt.
For husdyrbrug, der ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, beregnes ammoniakemissionen på grundlag af bygningsarealet for alle staldafsnit (bruttoarealet). For hvert staldafsnit anvendes emissionsfaktoren for den dyretype og det staldsystem, der må være i det pågældende staldafsnit, og som har den højeste emission.	Husdyrbruget er § 16a-godkendt.

Afstandskrav i Husdyrbrugslovens § 8	
25 m til ikkealmene vandforsyningsanlæg	Overholdt.
50 m til almene vandforsyningsanlæg.	Overholdt.
15 m til vandløb (herunder dræn) og søer (Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må endvidere ikke etableres inden for en afstand af 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m ²)	Der meddeles særskilt dispensation med vilkår til forebyggelse af risiko for forurening.
15 m til offentlig vej og privat fællesvej	Overholdt.
25 m til levnedsmiddelvirksomhed	Overholdt.
15 m til beboelse på samme ejendom	Overholdt. Ingen beboelse.
30 m til naboskel	Overholdt.

Lemvig Kommune

Tlf: +45 7015 1200

Birk Centerpark 24, 7400 Herning
www.svineraadgivningen.dk
CVR: 25399781

Herning, 9. februar 2021

§12 anmeldelse vedr. ejendommen Sandholmvej 4, 7673 Harboøre

Hermed fremsendes ansøgning om etablering af ny gylletank i tilknytning til husdyrbruget på Sandholmvej 4 v/ Kent Jakobsen iht. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen's §12.

Tilhørende denne anmeldelse er indsendt §12 skema nr. 225.155 i Husdyrgodkendelse.dk.

Oversigt over ejendommen Sandholmvej 4



§12, stk. 3. Erhvervsmæssigt nødvendigt og i tilknytning.

Ny tank placeres umiddelbart syd for eksisterende slagtesvinestalde. Tanken ligger således indenfor almindelig og nødvendig afstand af eksisterende anlæg på adressen. Den anmeldte beholder er nødvendig for driften af det pågældende husdyrbrug som landbrugsbedrift, der tidligere har måtte benytte ekstern kapacitet.

§12, stk. 4. Tankens overfladeareal må ikke overstige 3.000 kvm.

Ny tank får et indhold på 4.000 m³ – svarende til en overflade på 1.020 m².

Tanken har en diameter på 36 m, hvis den etableres 4 m dyb.

Alternativt etableres tanken, afhængig af bundforholdene på stedet, 5 m dyb herved bliver diameter 32 m og overfladeareal tilsvarende mindre.

§12, stk. 5. Afstandskrav.

Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	172	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Ny beholder 4000 m ³	179	-
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	179	-

Beskyttet vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	382	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Ny beholder 4000 m ³	379	-
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	379	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	209	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Ny beholder 4000 m ³	248	30
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	248	30

Byzone - Byzone og sommerhusområde			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	618	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Gyllebeholder	600	300
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	616	300

Harboøre renseanlæg - off. formål - Lokalplan i landzone			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	519	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Gyllebeholder	348	300
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	590	300

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	677	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Ny beholder 4000 m ³	649	100
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	649	100

Kat 1 natur - Kategori 1-natur			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	1372	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Gyllebeholder	1213	10
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	1446	10

Kat 2 natur - Kategori 2-natur			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	1105	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Gyllebeholder	972	10
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m ³	1140	10

Off. vej Sandholmvej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	21	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Ny beholder 4000 m3	7	15
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m3	7	15

Markboring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	233	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Gyllebeholder	29	25
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m3	300	25

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Slagtesvinestald	114	-
Gødningsslager (inklusive anmeldte)	Ny beholder 4000 m3	91	-
Nyt anmeldt gødningsslager	Ny beholder 4000 m3	91	-

Tankens placering opfylder afstandskrav i husdyrlovens §6-8, undtaget er dog:

- Husdyrlovens §8 stk. 2 vedr. afstandskrav til nærmeste vandløb og søer over 100 m². Afstandskravet er 100 m til åbne vandløb og søer. Der er ca. 90 m til beskyttet mindre sø, beliggende sydøst for ejendommen.

Ansøger ønsker at søge om dispensation til ovennævnte afstandskrav jf. Husdyrbrug-lovens §9, stk. 3, hvor overholdelse af de i §8 nævnte afstandskrav ikke er muligt for et husdyrbrug, kan der dispenseres herfra ved at fastsætte vilkår til indretning og drift.

Sandholmvej er ikke registreret som statsvej eller privat fællesvej, da Sandholmvej 4 er eneste ejendom beliggende på vejen. Der søges derfor ikke om dispensation for afstandskravet til vej. Afstand til Sandholmvej bliver ca. 7 m. fra ny beholder.

§12, stk. 6. Placering i terræn og højdegrænser.

Der er ingen behov for terrænen ændring ved etablering af tanken. Sidehøjden vil på det pågældende sted ikke overskride 3 m målt fra overkant terræn.

§12, stk. 7. Beplantning

Tanken placeres således den naturligt skærmes af de allerede eksisterende og vel-etablerede læhegn omkring ejendommen. På grund af den store afstand til naboer, vurderes tanken derfor ikke at være til gene for naboer og de landskabelige forhold. Beplantningen vedligeholdes i nødvendigt omfang, herunder ved eventuel gentil-plantering.

§12, stk. 8 og 9. Deposition til natur

Depositionen fra ny tank er beregnet og dokumenteret via skema 225.155 i Husdyr-godkendelse.dk.

- 1) Der er vurderet på totaldeponeringen til kategori 1 natur. Kravet er en maksimal deponering til naturområdet på 0,7-0,4-0,2 kg NH₃-N pr. ha pr. år afhængig af antallet af andre husdyrbrug, der med deres produktion bidrager til afsætningen i samme naturpunkt. Ejendommen deponerer 0,1 kg NH₃-N pr. ha pr. år til naturpunkterne. Det ansøgte opfylder således kravet til deponering på kategori 1 naturen uden kumulative vurderinger.
- 2) Der er vurderet på totaldeponeringen til kategori 2 natur. Kravet er en maksimal deponering til naturområdet på 1,0 kg NH₃-N pr. ha pr. år. Ejendommen deponer-

rer mellem 0,0 og 0,1 kg NH₃-N pr. ha pr. år til naturpunkterne. Det ansøgte opfylder således kravet til deponering på kategori 2 naturen.

- 3) Der skal vurderes på totaldeponeringen til kategori 3 natur. Kravet er en maksimal deponering til naturområdet på 1,0 kg NH₃-N pr. ha pr. år. Ejendommen deponerer mellem 0,2, og 0,8 kg NH₃-N pr. ha pr. år til naturpunkterne. Det ansøgte opfylder således kravet til deponering på kategori 3 naturen.

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Totaldeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition uden det anmeldte (kg N/ha/år):	Merdeposition af det anmeldte (kg N/ha/år):	
Strandeng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,8	0,7	0,1	▼
§ 7 v. Engbjerg	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
§ 7 v. Harboere	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,0	▼
§3 hede	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	0,0	▼
§3 mose	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,0	▼
§3 hede	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,0	▼
§3 Overdrev	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,1	0,1	0,0	▼
§3 mose V	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,3	0,0	▼
§7 overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
§7 hede / overdrev v/ Vrist	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼

§12, stk. 9. Tidligere godkendelser/tilladelser indenfor de seneste 8 år.

Ejendommen har en §16a godkendelse fra 6. august 2018. Sagsnummer 145036.

§12 stk. 10-11. Beregningsgrundlag.

Alle beregninger er udført i husdyrgodkendelse.dk for alle staldafsnit og gødningslagre.

§12 stk. 12-13. Husdyrbrugets godkendelsesstatus.

Ammoniakemissionen er beregnet på grundlag af fastlagt produktionsareal fra eksisterende §16a godkendelse, herunder er dyretype og bundtype indberettet.

§12 stk. 14. Emissionsgrænser.

Husdyrbruget har en tilladelse efter §16a med en emission over 3.500 kg NH₃-N pr. år.

Sagen bedes sagsbehandlet ved Kommunen.

Med venlig hilsen

Sofie Hyldgaard

SvineRådgivningen

Side 4 af 4

Lemvig Kommune
Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Færdigmelding af anmeldt byggeri

Vedr. ejendommen

Adr.: Sandholmvej 4, 7673 Harboøre
Ejer: KENT LISBY JAKOBSEN, Thyborønvej 59, 7620 Lemvig

I henhold til sag: Sandholmvej 4, 7673 Harboøre - miljø sag - Anmeldelse af
4.000 m³ gyllebeholder, meddeles, at det anmeldte arbejde er udført.

.....

.....
Beskrivelse af arbejdet

Med venlig hilsen

Dato

Underskrift ejer/bygherre