



Kent Lisby Jakobsen
Thyborønvej 59
7620 Lemvig



Dispensation for afstandskrav til § 3-beskyttet sø for ny gyllebeholder – Sandholmvej 4, 7673 Harboøre

Dato 16-03-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Afgørelse: Natur og Miljø dispenserer i medfør af Husdyrbruglovens § 9, stk. 3 for afstandskrav til § 3-beskyttet sø ved etablering af ny gyllebeholder på Sandholmvej 4, 7673 Harboøre.

Telefon: 96631200
www.lemvig.dk
J.nr.: 09.17.01P25-1-21
Ref.: SIBN
Dir. tlf.: 9663 1112

Vilkår for dispensationen: Der skal etableres en terrænændring eller et dige mellem gyllebeholderen og den § 3-beskyttede sø.

Terrænændringen eller diget skal have en højde, som er minimum 0,3 meter højere end terrænet ved gyllebeholderens laveste punkt.

Terrænændringen eller diget skal inden for en afstand af 100 meter fra gyllebeholderen være gennemgående, så et eventuelt udslip ikke kan flyde uden om terrænændringen/diget og til søen.

Vurdering

Afstanden fra nærmeste del af gyllebeholderen til søen er 90 meter. Afstandskravet i Husdyrbruglovens § 8, stk. 2 er 100 meter.

Den laveste terrænkote ved gyllebeholderens placering er cirka 1,25 meter over havet (m.o.h). Vandspejlet på den § 3-beskyttede sø er terrænkote 0,0 m.o.h.

Terrænet mellem gyllebeholder og sø er jævnt med et svagt fald mod søen. Der er ikke en eksisterende forhøjning i terrænet mellem gyllebeholder og sø, som kan fungere som barriere.

Ved at etablere en terrænændring mellem beholder og sø vurderes det, at der opnås den samme beskyttelse mod forurening ved eventuelt udslip fra gyllebeholderen, som er tiltænkt ved afstandskravet i § 8, stk. 2 på 100 meter.

Det vurderes hensigtsmæssigt for driften at placere gyllebeholderen som ansøgt. Det vurderes heraf, at der er grundlag for at dispensere for afstandskravet.

**Klagevejledning:**

Lemvig Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagefristen udløber den 15. april 2021.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (private) eller 1.800 kr. (virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Det anbefales at byggeri ikke igangsættes før klagefristen er udløbet, da en eventuel klage kan betyde at påbegyndt byggeriet skal sættes i stå eller eventuelt fjernes.

Søgsmålsvejledning:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websteder. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk

Sandholmvej 4 - højdekurver



01-03-2021 09:33:29


Vejnavne
Beskyttet naturtyper

 Sø

1:1.128
0 0,01 0,01 0,02 mi
0 0,01 0,01 0,03 km

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Lemvig Kommune - Natur & Miljø
SDFE, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS | Kræver bruger på Kortforsyningen | magr |



Afstand til sø er 90 meter, opmålt i <https://husdyrgodkendelse.dk>, skema 225155.



Forslag til placering af dige (orange markering) inden for 100 meter af § 3-sø.