



THYBORØN STEVEDORE A/S
Havnegade 15, 2.
7680 Thyborøn



Dato 04-01-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.02.16P19-5-20

Ref.: BRHA
Dir.tlf.: 9663 1132

Miljøgodkendelse af flytning af RDF-lager på Thyborøn Sydhavn

på adressen

Sydhavnsvej 16, 7680, Thyborøn
matrikel nr. 54f, Den nordlige Del, Harbøre

CVR-nr. 35810978
P-nr. 1019243202

Godkendelse af den 4. januar 2021
Annoncedato den 6. januar 2021



Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	3
Baggrund	3
Godkendelsens vilkår	3
Offentliggørelse og annoncering	7
Klagevejledning	7
Søgsmål	7
Aktindsigt	8
Grundlag for vilkårene	9
Miljøteknisk vurdering	10
Planmæssige forhold	10
Miljøvurdering	10
Listepunkt	10
Generelt	10
Indretning og drift	11
Luftforurening	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
Spildevand	12
Affald	12
Støj	12
Egenkontrol	12
Natur-2000 og Bilag IV arter	12
Konklusion	13



Miljøgodkendelse

Lemvig Kommune meddeler hermed, i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven, miljøgodkendelse til et nyt oplag af RDF-affald ved Limfjordskaj II på Thyborøn Sydhavn, matrikel nr. 54f, Den nordlige Del, Harboøre. Samtidig ophører miljøgodkendelsen af 21. november 2014 til oplag af RDF-affald ved Limfjordskaj I på Thyborøn Sydhavn.

Lemvig Kommune meddeler samtidigt tilladelse efter § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven tilladelse til at udlede overfladevand fra oplaget til Limfjorden.

Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Lemvig Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø.

Baggrund

Thyborøn Stevedore A/S søger om miljøgodkendelse til at flytte det nuværende RDF lager på Limfjordskaj I til Limfjordskaj II på Thyborøn Sydhavn, hvor der i forbindelse med flytningen er mulighed for at foretage ændringer og miljømæssige forbedringer i oplaget af RDF-affaldet.

Fremover kommer RDF-affaldet med godsvogne til Thyborøn og herefter skal udskibes fra Limfjordskaj II på Thyborøn Sydhavn til Norge. Godset hentes på mafivogne fra godsvogne og køres til lageret, hvor de står indtil de skal udskibes.

Lageret etableres på eksisterende kaj med tæt belægning med afløb til havnens regnvandssystem.

Godkendelsens vilkår

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
3. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet senest 2 år efter at godkendelsen er udstedt.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.



Indretning og drift

5. Virksomheden skal være indrettet og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst af ansøger, medmindre det er ændret i denne afgørelse.
6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
7. Virksomheden må kun opbevare:

Affaldsart	Maksimalt oplag	EAK-kode
Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)	1.200 ton	19 12 10

8. Oplaget skal begrænses til maksimalt 4 affaldsballer i højden.
9. Baller skal håndteres med grej, som skader emballagen mindst muligt f.eks. trucks med klemmegafler. Tilsvarende skal der anvendes skibe, som er egnet til at lodse pallegods.
10. Spildt materiale skal straks fjernes, så spildet ikke giver anledning til materialeflugt, forurening af overfladevand eller andre gener for omgivelserne.
11. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres på den godkendte oplagsplads.
12. Hvis virksomheden modtager baller der mod forventning afgiver væske eller affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i en særskilt container. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
13. Baller med dårlig/ødelagt emballering (og eventuelt spild herfra) skal straks omemballeres med plastfolie.
14. Tilhold af rotter skal aktivt forebygges ved opsætning af giftkasser omkring oplagene.

Luftforurening

15. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for oplagsområdet, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
16. Luftforurening som følge af brand skal søges forebygget ved at hindre offentlighedens adgang til oplaget.
17. Ballerne må maksimalt oplagres på pladsen i 30 dage. Miljøtilsynet kan til enhver tid nedsætte denne oplagstid, hvis det vurderes, at oplagstiden giver anledning til lugtgener udenfor oplagspladsen.



Støj og vibrationer

18. Støjbelastningen fra "støjende aktiviteter" på lageret må sammen med støjbelastningen fra de øvrige aktiviteter på kaj anlægget ikke overstige følgende støjgrænser ved udendørs opholdsarealer ved omkringliggende boliger og erhvervsområde:

	Tidspunkt	Boliger	Erhvervs- område
Hverdage excl. lørdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	60 dB(A)
Lørdage	kl. 07.00 - 14.00		
Hverdage excl. lørdage	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)	60 dB(A)
Lørdage	kl. 14.00 - 22.00		
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00		
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A)	60 dB(A)

Maksimalværdien målt udendørs ved boliger må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Støjbelastningen måles som det ækvivalente korrigerede lydtrykniveau i dB(A).

I dagperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbela-stede tidsrum på 8 timer. I aften- og natperioder er tidsrummet på henholds-vis 1 og ½ time.

19. Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne overholdes. Rapporten skal sendes til Kommunen senest 3 måneder efter anmodningen.

I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning.

20. Målinger eller beregninger skal udføres af et akkrediteret firma i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Affaldet må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.
22. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Skader skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Spildevand

23. Afledt overfladevand fra de befæstede arealer skal ledes gennem det eksisterende sandfang og olieudskiller på regnvandssystemet på Limfjordskaj II.



24. Der skal etableres afspærring af afløbet til sandfang og olieudskilleren på kaj-anlægget så eventuelt forurenede overfladevand opsamles på kajanlægget. Der skal hermed etableres en opkant rundt om kajanlægget med tilstrækkelig kapacitet til at opsamle den maksimale regnvandsmængde på et døgn + 30%.
25. I tilfælde af uheld, hvor oplagspladsen forurenes, skal opsamlet vand på kaj-anlægget fjernes med slamsuger så, der ikke ledes forurenede regnvand ud i Limfjorden.
26. Opsamlet vand på kajanlægget kan udledes til fjorden, hvis det ved inspektion kan konstateres, at oplagspladsen ikke er forurenede og der ikke forefindes ødelagte affaldsballer på pladsen. Oplagspladsen skal inspiceres dagligt.
27. Tømning af opsamlet vand på kajanlægget ved slamsuger eller udledning til Limfjorden registreres dagligt.

Affald

28. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Egenkontrol

29. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer.
30. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
31. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af RDF-affald.
 - Daglig inspektion af oplagspladsen, jf. vilkår 26.
 - Tømning af opsamlet vand på kajanlægget, jf. vilkår 27.

Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden."



Offentliggørelse og annoncering

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 6. januar 2021.

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Lemvig Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

Klagen skal være modtaget senest den 3. februar 2021.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest 5. juli 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brian Lenz Hansen
Civilingeniør



Kopi af godkendelsen vil blive sendt til:

Thyborøn Havn	adm@thyboronport.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord	TRnord@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig	lemvig@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftstraadet.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd	ae@ae.dk
Miljøstyrelsen	mst@mst.dk



Grundlag for vilkårene

Godkendelsen er således givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Miljøministeriet, bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse 2019-11-25 nr. 1218, (miljøbeskyttelsesloven).
- Miljø- og Fødevarerministeriet, bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 2020-12-29 nr. 2255, (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Miljø- og Fødevarerministeriet, Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, 2019-12-09 nr. 1537, (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Miljø- og Fødevarerministeriet, Bekendtgørelse 2017-11-21 nr. 1433 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.
- Miljø- og Fødevarerministeriet, Bekendtgørelse 2019-12-04 nr. 1317 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Miljø- og Fødevarerministeriet, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 2018-12-06 nr. 1595.
- Miljø- og Fødevarerministeriet, Bekendtgørelse om Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2020-06-25 nr. 973, (Miljøvurderingsloven).
- Miljøministeriet, bekendtgørelse om affald, 2020-12-09 nr. 2159, (affaldsbekendtgørelsen).

Udover vilkårene i denne godkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Følgende lovgivning og vejledninger kan således være relevant for virksomhedens aktiviteter:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder (støjvejledningen)
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, Luftvejledningen
- Regulativ for jordstyring i Lemvig Kommune
- Lemvig Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Det skal understreges, at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.



Miljøteknisk vurdering

Vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af oplysningerne i den til Lemvig Kommune fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse dateret 30. oktober 2020 og de supplerende oplysninger, som er eftersendt fra ansøger.

Planmæssige forhold

Lemvig Kommune har vurderet, at oplagspladsen er etableret inden for rammerne i kommuneplanen.

Miljøvurdering

Da aktiviteterne er omfattet af bilag 2 punkt 13a i Miljøvurderingsloven, har Lemvig Kommune foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor gennemføres uden miljøvurdering med tilhørende tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 16 i miljøvurderingsloven.

Listepunkt

Det vurderes, at en stor del af virksomhedens aktiviteter i forhold til godkendelsesbekendtgørelsen hører under listepunktet

- K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Oplagspladsen er således godkendelsespligtig, og Lemvig Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for pladsens forhold til det eksterne miljø.

Til- og frakørselsforhold er vurderet i forhold til naboerne. Det er vurderet, at til- og frakørsel kan foregå uden unødige gener for omboende.

Oplagspladsen er omfattet af standardvilkår mht. godkendelse af listevirksomhed. Dette betyder, at standardvilkårene i bilag 1 - afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen finder anvendelse i denne godkendelse. Derudover er der fastsat støjvilkår efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder samt andre vilkår, der vurderes at være nødvendige. Vilkårene er begrundet herunder.

Generelt

Det vurderes, at det i forhold til omlastepladsens miljøbelastning er vigtigt, at driften følger retningslinjerne i denne godkendelses vilkår. Derfor er der stillet standardvilkår om, godkendelsens tilgængelighed på oplagspladsen og driftsinstruktion. Der er endvidere stillet standardvilkår om bortskaffelse af alt affald ved virksomhedens ophør, for at sikre at pladsen efterlades uden forureningskilder.



Lemvig Kommune skal fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Lemvig Kommune har derfor valgt at fastsætte denne frist i forhold til normal retspraksis, som er 2 år.

Indretning og drift

Det forudsættes, at indretningen er som beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger hertil, hvorfor der er stillet vilkår om, at oplagspladsen skal etableres og drives, som det er beskrevet heri.

RDF-godset er plastemballeret. Der er derfor opstillet vilkår om skånsom håndtering af ballerne ved hjælp af fx klemmegafler for at minimere risikoen for ødelagt emballering. Det er endvidere en forudsætning, at affaldsballerne lodses på et palleskib, som er indrettet til at modtage palleemballeret gods på en skånsom måde.

For at forhindre, at der ligger bortblæst affald i forbindelse med håndteringen af affaldsballerne er der stillet vilkår om, at der skal forefindes udstyr til øjeblikkelig omemballering af beskadigede affaldsballer, hvis emballagen er brudt under gods-transporten eller bliver brudt i forbindelse med håndteringen.

Der er fastsat vilkår for maksimal mængde af affald i oplaget. Dette er for at sikre, at der ikke foretages udvidelse af pladsens aktiviteter. Det er den oplyste mængde, der danner grundlag for miljøgodkendelsen. Oplagspladsen må ikke benyttes som deponi.

Idet forekomsten af spild ikke kan udelukkes, er det relevant at stille standardvilkårene om opsamling og forebyggelse af spild.

Der er stillet vilkår om opbevaring af baller med ukurant affald i særlige containere. Containere til ukurant affald skal være tætte og lukkede/overdækkede for at undgå lugtgener fra affaldet og udsivning af væske.

Luftforurening

Lemvig Kommune vurderer, at lugt- og støvgener kan være en konsekvens af aktiviteterne på oplagspladsen og ved håndteringen af affaldet. Der er derfor stillet vilkår for lugt- og støvgener, så det bliver muligt at kræve, at der iværksættes tiltag, hvis der skulle blive gener i form af lugt og støv.

For at forbygge lugtgener er der opstillet vilkår om maksimal opbevaringstid.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden har oplyst, at affaldet primært indeholder RDF og at indholdet af organisk materiale er minimalt. Imidlertid skal der være mulighed for bortledning af regnvand på forsvarlig vis, hvorfor der stilles vilkår om, at oplaget foregår på et befæstet areal.

Lemvig Kommune vurderer, at affaldsoplaget ikke vil være en miljømæssig belastning for jord, grundvand eller overfladevand, hvorfor der ikke stilles vilkår om tæt belægning.



Spildevand

Overfladevand bortledes til havnens regnvandssystem via det eksisterende sandfang og olieudskillere. Der stilles dog vilkår om, at overfladevandet skal holdes tilbage inden udledning til fjorden. Forsinkelsen af udledningen skal sikre, at forurenede overfladevand ikke udledes til Limfjorden. Spildevand kan således først udledes til Limfjorden, når det ved en inspektion er sikret, at spildevandet er rent. Hermed vurderes det, at stofkoncentrationen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet. Der træffes derfor afgørelse om tilladelse til udledning til Limfjorden uden fastsættelse af miljøkvalitetskrav, jf. § 4, stk. 1 i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.

Ansøger har anmeldt, at der etableres anlæg til opstuvning af regnvand på kajanlægget med en kapacitet til opsamling af den maksimale regnvandsmængde på et døgn + 30%.

Forurenede overfladevand skal bortkøres med slamsuger.

Affald

Idet spild af olie fra maskiner og køretøjer ikke kan udelukkes, stilles der standardvilkår om, at spild af olie og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Støj

Vilkårene omkring støj er relevante for at sikre omboende og andre der opholder sig i nærheden af oplagspladsen mod unødigt støj. Oplagspladsen er beliggende i et havneområde.

Egenkontrol

Kontrol af belægning samt registrering af affaldsmængder vurderes at være relevante som dokumentation for, at godkendelsens vilkår overholdes.

Natur-2000 og Bilag IV arter

I henhold til §7, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter er godkendelse af virksomheder efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt aktiviteter forbundet med virksomheden i sig selv eller i forbindelse med andre aktiviteter kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (natur-typer samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Omlastepladsen er ikke beliggende indenfor Natura 2000-områder. Der er ca. 1560 meter til Natura 2000 området Nissum Bredning med Harboør - og Agger Tange. Området består af flere delområder, syd for Thyborøn by ligger fuglebeskyttelsesområde nr. 39, Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø. Det er udpeget som fuglebeskyttelsesområde pga. flere yngle- og trækfugle. Det vurderes ikke, at

oplagspladsens aktiviteter vil påvirke udpegningsgrundlagene for de pågældende Natura 2000 områder væsentligt.

I henhold til §11, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter er godkendelse af virksomheder efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 endvidere omfattet af en vurdering af om oplagspladsens aktiviteter kan påvirke beskyttede dyre- og plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes ikke, at aktiviteter forbundet med oplagspladsen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Konklusion

Lemvig Kommune finder det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening.

Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.





Grøn markering af Befæstet lagerplads