

Lemvig Kommune

Teknik & Miljø

Rådhusgade 2

7620 Lemvig

E-mail: teknik@lemvig.dk



Lemvig Kommune

Skema til brug for screening i.f.m. ansøgning om en afgørelse efter
miljøvurderingslovens § 21

Screening for krav om miljøvurdering, indretning af arealer ved gl. Børnehave, Harboøre

Sagsnr.: 09.40.20P19-1-21

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
<i>Projektbeskrivelse</i>	Etablering af parkeringspladser, stier og y vej med vendeplads ved Harboøre skole og børnehave. Samt overgang. (Se vedlagt skitse).	Derudover gøres projektområdet grønnere, og der overvejes at etablere en sikker overgang ved Søndergade, hævet flade eller evt. anden markering på vejbane iht. tilladelse efter Vejloven.
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.:	Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7560 Lemvig	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
E-mail:	9663 1200 teknik@lemvig.dk	
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Lotte Juul Lemvig Kommune, Plan og Projekt Rådhusgade 1, 7560 Lemvig 9663 1143 Lotte.astrid.juul@lemvig.dk	
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Matr. nr. 12gy, 12at, 14o, 14i, 14af, 72au samt 72av alle Den sydlige Del, Harboøre.	Matrikel 14 o, den sydlige del, Harboøre indgår ikke i projektet. Derudover kigges på en bedre passering af Søndergade del af matrikel nr. 7000c, den sydlige del Harboøre.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner	Lemvig Kommune	
Oversigtskort	Vedlagt, 1:2000	
Kortbilag med indtegning af anlægget og projektet		

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:	Listepunkt 10b, anlægsarbejder i byzone, herunder parkeringsanlæg

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:		
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.		
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Fremtidigt samlet befæstet areal: 1875 m ²	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Nye befæstede arealer: I alt: 900 m ²	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Vej: 400 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektets samlede grundareal: 5.800 m ²	Der opføres ikke byggeri.
Projektets bebyggede areal i m ²		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³		
Projektets maksimale bygningshøjde i m		
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Der foretages ingen grundvandssænkning.

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Der foretages ingen nedrivningsarbejder ifm. dette projekt.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:		Anslået, medio 2021 – primo 2022.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde Vand - mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Ikke oplyst, almindelige materialer til anlæggelse af vej, stier og park.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råvarer/produktet i driftsfasen:		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Ikke relevant.

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i> <i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i> <i>Vand – mængde i driftsfasen</i>		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		
<i>Farligt affald</i> <i>Andet affald</i> <i>Spildevand til renseanlæg</i> <i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i> <i>Håndtering af regnvand</i>		Anlægsaffald bortskaffes i henhold til Lemvig Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Der skal ikke afledes spildevand til Harboøre Renseanlæg. Idet bygninger er nedrevet i projektområdet, vil det befæstede areal efter etablering af nye p-pladser, vej og stiforløb være langt mindre end det tidligere befæstede areal. Derfor øges tilledning af regnvand ikke til Lemvig Vands regnvandsledning, hvorfor der ikke skal ske en neddrosling/begrænsning fra matriklen for udledningen af regnvand. Lemvig Vand er blevet spurgt og svaret følgende: Afledning af overfladevand fra befæstede arealer, veje, stier og parkering, vil foregå gennem eksisterende regnvandsledning. Lemvig Vand udtaler, at når der ikke er en netto tilgang af befæstede arealer, er der ikke yderligere krav til forsinkelse af afledningen (Børnehaven med tilhørende arealer nedrevet).

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?				Nej.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Ikke relevant.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ?				Nej.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?				Ikke relevant.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger				Ja, men etablering af anlægget vurderes ikke at være til gene med støj for omboende.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Ja, forventeligt.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Ikke vurderet.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.				Nej.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsfasen I driftsfasen				Ikke forventeligt, anlægsarbejdet udføres på hverdage i dagtimerne. Nej, ikke forventeligt.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsfasen I driftsfasen				Ikke relevant.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>				Almindeligt byggearbejde. Almindelig vejbelysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? <i>jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</i>				Nej.

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Ja, det er i overensstemmelse med formål i lokalplan nr. 39.	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?				Nej, området er beliggende indenfor kirkezone III til Harboøre Kirke.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?				Nej.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?				
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?				Ja.

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				Nej.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?				Der er ikke fredningssager under behandling i Lemvig Kommune.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			180 meter til overdrev.	Der er 160 meter til §3 overdrev ved Flyvholmvej/Lemvigvej.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?				Området kan måske rumme markfirben.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			3500 meter til arealer omkring Engbjerg Kirke	Der er ca. 615 meter til fredningen omkring Harboøre Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).			950 meter til Ramsar område Nisum Bredning med Harboøre og Agger Tange	Der er ca. 1 km til Natura 2000 område nr. 28, Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?				Nej, ingen udledninger udover overfladevand til eksisterende regnvandsledning.

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?				
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?				Nej, heller ikke områdeklassificeret iht. jordforureningsloven, dog er Søndergade områdeklassificeret.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?				I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med set ud fra 2050-niveau. Området ved Harboøre er beskyttet for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser af digerne ved Harboøre Digelag.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?				Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				Ikke bekendt med.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?				Nej.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Ingen.

Myndighedsscreening	
<i>Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?</i>	Nej. Projektet er vurderet til ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger, idet der etableres nogle få parkeringspladser i et område der i forvejen er parkeringspladser og område med skole, idrætshal, tidligere institution og dagligvarebutik. Projektet skaber bedre adgangsforhold til skolen, hvor en tidligere sti bliver til ny tilkørselsvej til skolen for specialskolekørslen m.v. Der er ikke beboelser lige i umiddelbar nærhed af ny vej med parkeringspladser, som kan blive generet unødigt af denne trafik.
<i>Hele projektets påvirkning af</i> <i>Historiske landskabstræk:</i> <i>Kulturelle landskabstræk:</i> <i>Arkæologiske værdier/landskabstræk:</i> <i>Æstetiske landskabstræk:</i> <i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i> <i>Grundvand og drikkevandsinteresser:</i>	Området rummer ikke arkæologiske landskabstræk. Projektet vil ikke påvirke beskyttede naturtyper eller arter, da der er tale om et trafikprojekt uden inddragelse af beskyttet natur eller mulige levesteder for beskyttede arter. Projektet vil ikke påvirke fredede områder, da der ikke bygges eller laves andet der kan påvirke den visuelle oplevelse af fredede områder. Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der er god afstand til området og der ikke sker nogen form for udledninger til området. Projektet vil ikke påvirke sårbare vådområder, da der er god afstand til områderne og der ikke sker nogen form for udledninger til disse.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Projektet ligger indenfor Geopark Vestjyllands område, men vil ikke have nogen påvirkning af hotspots i Geoparken.
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i>	
<i>Overfladevand:</i>	Overfladevand afledes i eksisterende regnvandsledning efter aftale med Lemvig Vand.

Myndighedsscreening	
<i>Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og luft):</i>	Nej Nej. Projektet er vurderet til ikke at give væsentlige miljøpåvirkninger, idet der etableres nogle få parkeringspladser i et område der i forvejen er parkeringspladser og område med skole, idrætshal, tidligere institution og dagligvarebutik. Projektet skaber bedre adgangsforhold til skolen, hvor en tidligere sti bliver til ny tilkørselsvej til skolen for specialskolekørslen m.v. Der er ikke beboelser lige i umiddelbar nærhed af ny vej med parkeringspladser, som kan blive generet unødigt af denne trafik.
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: Anlægsfasen? Driftsfasen?</i>	Nej, bortskaffes i henhold til gældende regulativer og spildevandsplaner.
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	Ikke relevant, alm, infrastruktur i byområde.
<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	Ingen.
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	Ikke relevant.
<i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i>	Nej.
<i>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</i>	Nej.

Myndighedsscreening	
<i>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</i>	Byområde, og der sker omdannelse af eksisterende stianlæg/tomter.
<i>Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen</i>	Nærmeste beboelser kan forvente at opleve støj ifm. anlægsarbejdet.
<i>Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter</i>	Ingen.
<i>Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet</i>	Ikke relevant.
<i>Miljøpåvirkningens sandsynlighed</i>	Minimal.
<i>Miljøpåvirkningens:</i> <i>Varighed</i> <i>Hyppighed</i> <i>Reversibilitet</i>	Anlægsarbejdet forventes at foregå over 3 måneder. Projektet gennemføres ad en omgang. Projektet er ikke reversibelt.

Konklusion	Ja	Nej	
<i>Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:</i>		X	Lemvig Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport og tilladelse. Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, og det ikke bryder med den planlægningsmæssige anvendelse af området.
<i>Partshøring</i>	Lemvigvej 9A Skolegade 2 Søndergade 27 Skolegade 2 Skolegade 2 Lemvigvej 5, 7673 Harboøre Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Ågade 19, 7620 Lemvig Roskildevej 65, Albertslund		

Dato:

Lene Bast Larsen
Projektleder

Bilag, skitse over området ved den gl. Børnehave i Harboøre.

