



VVM - screening - Skovrejsning – Ringkøbingvej 149 - matrikel 3f
Kronheden

Jour nr.: 01.13.23P19-2-21

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
<i>Projektbeskrivelse</i>	Der ønskes etableret ca. 2,35 ha blandet løvskov under ordningen for privat skovrejsning, og vil således blive etableret med bryn, der er med til at sikre opbygningen af en robust skov. Derudover vil plantevalget i øvrigt bestå af hovedsagelig hjemmehørende arter. Formålet er ifølge ansøger at skabe mere natur i området til gavn for den vilde fauna og med rekreative værdier. Endvidere beskytter skoven også grundvandet og forbedrer CO2. Der bliver pålagt fredskovspligt på 2,47 ha. Projektarealet ligger indenfor et område der er udpeget som "skovrejsning uønsket" jf. gældende kommuneplan. Området er udpeget som landskabsområde omkring Flynder å og tilløb. Projektet kræver derfor tilladelse efter "Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur"
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Ove Nielsen Refsskovvej 39, 7620 Lemvig 40877740 engbjerg@city.dk
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	HedeDanmark a/s Christen Nørgård Klostermarken 12, 8800 Viborg 24823017 crn@hededanmark.dk
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Ringkøbingvej 149, 7660 Bækmarksbro 3f, Kronheden, Lomborg
<i>Projektet berører følgende kommune eller kommuner</i>	Lemvig Kommune
<i>Oversigtskort</i>	Bilag 1

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: punkt 1.d - Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Samme
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Ingen bebyggelse eller befæstelse
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	-
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Der ønskes nyplantet 2,35 ha; 2,47 ha pålægges fredskov.
Projektets bebyggede areal i m ²	-
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	-
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Skovens forventede max-højde efter ca. 100 år er ca. 30 m
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	-
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	-
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:	Plantning i foråret 2022.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	

<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	-
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	Begrænset mængde planteemballage.
<i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	-
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	Drivmidler til traktorer – diesel
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	Biomasse i form af træ
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	Biomasse i form af træ
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	Regnvand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	-
<i>Andet affald</i>	-
<i>Spildevand til renseanlæg</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	-
<i>Håndtering af regnvand</i>	-
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	Nej
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	-

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ?	Nej
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger	Nej
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.	Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og	

<i>nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?</i> <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
23. <i>Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen?</i> <i>jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</i>	Nej

Projektets placering	
24. <i>Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?</i>	Området er ikke lokalplanlagt Kan ikke rummes indenfor kommuneplanens bestemmelser
25. <i>Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?</i>	Nej
26. <i>Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?</i>	Nej
27. <i>Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?</i>	Nej
28. <i>Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?</i>	Nej
29. <i>Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)</i>	Nej
30. <i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?</i>	Nej
31. <i>Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.</i>	Ca. 25 meter øst for projektarealet ligger en beskyttet mose
32. <i>Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?</i>	Området rummer formentlig spidssnudet frø, stor vandsalamander, birkemus, diverse flagermus ligesom der er en meget fin hedemosevegetation.
33. <i>Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.</i>	Ca. 1000 meter sydøst for arealet ligger kirkefredningen omkring Flynder kirke
34. <i>Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000</i>	Ca. 1200 meter fra området ligger Natura2000 område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage der både er

<i>områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).</i>	Habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.
<i>35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?</i>	Da arealanvendelsen går fra mark i omdrift til skov, forventes en bedre beskyttelse af overfladevand og grundvand. Grundvandsdannelsen kan mindskes, da fordampningen normalt er større fra skovområder end fra mark. Da arealet er meget lille, forventes ingen påvirkning af den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsten.
<i>36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?</i>	Nej
<i>37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?</i>	Nej
<i>38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?</i>	I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud. I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
<i>39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?</i>	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
<i>40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?</i>	Nej
<i>41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?</i>	-
<i>42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?</i>	Ingen

Myndighedsscreening	
<i>Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?</i>	Nej
<i>Hele projektets påvirkning af Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk:</i>	Der er flere arkæologiske værdier i området i form af gravhøje, men dog ingen indenfor skovrejsningsområdet og heller ingen som vil blive mindre synlige af at der plantes skov på arealet. Arealet er beliggende inden for det geologiske interesseområde Kronhede og Lem Vig, der er udpeget som et eksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen. Skoven plantes på

<i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder:</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i>	smeltevandssletten syd for hovedopholdslinjen. Arealet ligger mellem hovedvejen og en stejl skråning ned mod Øgendal Bæk der ligger i en af de dybe ådale/smeltevandssdale, der gennemskærer smeltevandssletten. Skovrejsningen vurderes ikke at påvirke den geologiske oplevelse af landskabet væsentligt. Skovrejsningen vil ikke påvirke beskyttede natur, da der allerede er skov mod vandløbsdalen. Skovområdet vil give muligheder for flere beskyttede arter i forhold til den nuværende anvendelse af arealet. Skovområdet vil ikke påvirke udsigten til gravhøje eller Flynder Kirke, da det etableres i tilknytning til eksisterende skov. Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 området negativt, da øget skovareal giver færre forstyrrelser, mindre udvaskning af næringsstoffer, mindre ammoniakfordampning og binder kulstof til jorden. Projektet vil mindske udvaskning af næringsstoffer til gavn for sårbare vådområder, i dette tilfælde vil det mindske udvaskningen til Bækmarksbro Å og Nisum Fjord. Området er udpeget som område med drikkevandsinteresser, og det ligger uden for indvindingsopland. Skovrejsningen vil ikke påvirke grund- og drikkevandsinteresser.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Projektet ligger indenfor Geopark Vestjyllands område, men er ikke et Geosite for parken.
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i> <i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i> <i>Boligområder (støj/lys og luft):</i>	Nej Nej Nej Nej
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i> <i>Anlægsfasen?</i> <i>Driftsfasen?</i>	Nej Nej
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	Ca. 2,35 ha landbrugsjord konverteres til skovareal
<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	-
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	-

<i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i>	Nej. Skov optager CO2
<i>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</i>	-
<i>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</i>	Nej
<i>Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen</i>	-
<i>Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter</i>	-
<i>Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet</i>	-
<i>Miljøpåvirkningens sandsynlighed</i>	-
<i>Miljøpåvirkningens:</i> <i>Varighed</i> <i>Hyppighed</i> <i>Reversibilitet</i>	- - -

Konklusion	Ja	Nej	
<i>Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:</i>		X	Projektet vil ikke have negativ påvirkning på miljøet
<i>Partshøring</i>	Projektet har været sendt i høring ved relevante naboer: Ejer af matrikel 3e, Kronheden, Lomborg Ejer af matrikel 7a, Kronheden, Lomborg		

Dato: 28. september 2021
Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør

Bilag 1 – Oversigtskort



