



VVM - screening - skovrejsning - Gudumlundvej 15, matr.nr. 6t,
Klosterheden, Gudum

Jour nr.: 01.16.04P19-20-20

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
<i>Projektbeskrivelse</i>	Lodsejer ønsker at rejse skov på ca. 2 ha landbrugsjord. Beplantningen vil bestå af hovedsageligt nåletræer med skovbryn omkring. Projektet ønskes gennemført for at øge herligheds- og jagtværdien på ejendommen. Beplantningen ligger i skovrejsning "ønsket" område jf. gældende kommuneplan. Der er desuden givet landzonetilladelse til at etablere 2 søer på matriklen.
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Danny Ørts Andersen Gudumlundvej 15, 7620 Lemvig - -
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Johan Stubkjær Madsen Nupark 49, 7500 Holstebro 40181094 jsm@skovdyrkerne.dk
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Gudumlundvej 15, 7620 Lemvig 6t, Klosterheden, Gudum
<i>Projektet berører følgende kommune eller kommuner</i>	Lemvig
<i>Oversigtskort</i>	Bilag 1
<i>Kortbilag med indtegning af</i>	Bilag 2

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: punkt 1.d - Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Samme
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Projektet omfatter beplantning, ingen bebyggelse eller befæstelse
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Skovrejsningsprojektet er på 2 ha og er i dag ubebygget landbrugsareal. Der skal ikke bygges
Projektets bebyggede areal i m ²	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/åå:	2021
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	

Projektets karakteristika	
<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	-
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	-
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	Der er begrænset mængde affald i form af planteemballage
<i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	-
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	-
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	-
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	-
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	-
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	-
<i>Andet affald</i>	-
<i>Spildevand til renseanlæg</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	-
<i>Håndtering af regnvand</i>	-
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	Nej
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	-

Projektets karakteristika	
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ?	Nej
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger	Nej
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.	Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej

Projektets karakteristika	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Nej

Projektets placering	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Området er ikke omfattet af en lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Der ligger et moseområde ca. 400 meter vest for projektområdet
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Der kan potentielt forekomme stor og lille vandsalamander, spidssnudet og butsnudet frø, birkemus, diverse småflagermus, odder og bæver.

Projektets placering	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Ca. 3,4 km vest for området ligger fredningen omkring Fabjerg kirke og lidt længere mod syd også fredningen af Møllesøen i Klosterheden.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).	Ca. 400 meter vest for området ligger Natura 2000 området nr. 224 "Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage". Habitatområde H224 er en del af Natura 2000 området.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Da arealanvendelsen går fra mark i omdrift til skov, forventes en bedre beskyttelse af overfladevand og grundvand. Grundvandsdannelsen kan mindskes, da der fordampningen normalt er større fra skovområder end fra mark. Da arealet er meget lille forventes ingen påvirkning af den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsten.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Ja
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	-

Myndighedsscreening	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	Nej
Hele projektets påvirkning af	

Myndighedsscreening

Historiske landskabstræk:

Kulturelle landskabstræk:

Arkæologiske værdier/landskabstræk:

Æstetiske landskabstræk:

Området er beliggende i landskabsområde H – Fabjerg Hedeslette, der er karakteriseret ved den flade og letbølgede hedeslette i syd til det let bakkede morænelandskab i den nordligere del. Hedesletten består hovedsageligt af intensivt dyrkede marker med lave gårdbebyggelser, enkelthuse og husmandssteder fordelt i landskabet. Markarealerne afgrænses ofte af skel i jorden i stedet for levende hegn, hvilket medvirker til et større landskabsrum.

Området ved Gudumlund skiller sig en smule ud fra det øvrige omgivende landskab i landskabområde H – Fabjerg Hedeslette, idet markerne her er mindre og bærer præg af ekstensivt brug i form af hobbylandbrug. Her finder man 15 husmandssteder langs vejen, Gudumlund. Skovrejsningsområdet ligger umiddelbart op ad dette område der er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplanen. Det ses tydeligt, at der er en sammenhæng imellem de eksisterende elementer. Bygningerne orienterer sig i samme retning. Her ligger bebyggelsen på begge sider af vejen med næsten samme afstand imellem sig. Markarealerne retter sig efter bebyggelsens linjer og størrelse, hvilket er med til at udtrykke en sammenhæng i området. Skovrejsning på det ansøgte areal ligger på den modsatte side af bebyggelsen og længst væk fra Gudumlundvej, hvorfor det ansøgte ikke vurderes at ville få indvirkning på oplevelsen af dette historiske, æstetiske og kulturelle landskabstræk.

Klosterheden og Kronhede Plantage opleves tydeligt i området og med sin markante mørke karakter, optræder plantagen som en gennemgående mur i baggrunden i udsynet mod syd. Plantagen står derved i kontrast til det ellers åbne landskab i landskabområde H – Fabjerg Hedeslette.

Skovrejsning på det ansøgte areal, dvs. op ad plantagen vurderes at kunne få en mindre indvirkning på oplevelsen af det kulturelle landskabstræk, da den markante linje som plantagen danner vil blive sløret lokalt på dette sted. Andre steder vil linjen stadig kunne opleves. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte ikke vil få en væsentlig indvirkning på oplevelsen af det historiske og kulturelle landskabstræk.

Området nord for Klosterheden rummer en del fortidsminde, især gravhøje og en del af dem ligger langs med oldtidsvejen, der løber fra Vesterhavet til Viborg. Området lige ved Gudumlundvej 15 er der dog ikke mange arkæologiske landskabstræk at tage hensyn til, så projektet vil ikke påvirke disse.

Arealet er beliggende på smeltevandssletten lige syd for hovedopholdslinjen. Spidsen af en markant smeltevandssdal der fortsætter ud i Flynder Å systemet, ligger inden for noget af projektarealet. Arealet er ikke udpeget som geologisk interesseområde, og skoven forventes ikke at påvirke oplevelsen af landskabet som smeltevandsslette. Der er ikke naturlige søer i området da afstanden til grundvandsspejlet forventes at være 5-10 meter og da jordbunden uden for dalen består af sand. Projektet vil ikke påvirke beskyttede naturtyper eller arter

Geologiske landskabstræk:

Beskyttede naturtyper:

Myndighedsscreening	
<i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i> <i>Grundvand og drikkevandsinteresser:</i>	negativt, da det er skovrejsning på dyrket græsmark og der er god afstand til nærmeste naturområde. Skovrejsningen vil ingen indvirkning have på fredede områder eller oplevelsen heraf, da de ligger længere væk eller i forvejen er omgivet af skov. Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der plantes skov, det vurderes at fugle på udpegningsgrundlaget vil have uændret eller bedre muligheder. Projektet berører ikke sårbare vådområder og der vil ingen udledning være til sådanne. Projektet vil have en positiv påvirkning af grundvandskvaliteten, idet der forventes mindre udvaskning af næringsstoffer fra jorden til grundvandet.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Projektet ligger indenfor Geopark Vestjyllands område, men er ikke et hotspot for parken.
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i> <i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i> <i>Boligområder (støj/lys og luft):</i>	Nej Nej Nej Nej
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i> <i>Anlægsfasen?</i> <i>Driftsfasen?</i>	Nej Nej
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	2 ha ændres fra landbrugsjord til skov/natur
<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	Ikke relevant
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	Ikke relevant
<i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i>	Nej. Beplantning holder på drivhusgasser
<i>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</i>	-
<i>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket</i>	Nej

Myndighedsscreening	
område?	
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	-
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	-
Miljøpåvirkningens sandsynlighed	-
Miljøpåvirkningens:	
Varighed	-
Hyppighed	-
Reversibilitet	-

Konklusion	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:		X	Projektet er screenet til ikke at have en væsentlig påvirkning på miljøet.
Partshøring	Naboer på Gudumlundvej 13 Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen		

Dato: 31. maj 2021
Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør

Bilag 1 – Oversigtskort

Projektområdet er markeret med rødt område



