



VVM - screening - skovrejsning - Vilhelmsborgvej 110,
Bækmarksbro - 4l, Skovgård, Møborg

Jour nr.: 09.40.20P19-18-21

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
<i>Projektbeskrivelse</i>	Der ønskes rejst 2,2 ha skov med løvskov under ordningen "tilskud til privat skovrejsning" der er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord. Der stilles derfor en række krav til træartsvalg og opbygning for at sikre en bæredygtig skov. Ansøgers begrundelse for at rejse skov: <i>Skovrejsning på landbrugsjord vil have en positiv klimaeffekt, idet der produceres biomasse til fortrængning af fossile brændsler, samt råtræ til byggeriet. Skoven være med til at skabe forbedrede levesteder for den øvrige flora og fauna på ejendommen, samtidig med at skoven vil have en beskyttende effekt på drikkevandet i området.</i> Skovrejsningen er beliggende i et område hvor skovrejsning er "ønsket" jf. gældende kommuneplan Der er desuden ansøgt om at etablere en sø på den nordligste del af arealet
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Johannes Byskov Vilhelmsborgvej 110, 7660 Bækmarksbro 61378194 -
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Anders Jensen, Skovdyrkerne Vestjylland Nupark 49, 7500 Holstebro 51362425 abj@skovdyrkerne.dk
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Vilhelmsborgvej 110, 7660 Bækmarksbro 4l, Skovgård, Møborg
<i>Projektet berører følgende kommune eller kommuner</i>	Lemvig Kommune
<i>Oversigtskort</i>	Bilag 1

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: punkt 1.d - Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Ingen bebyggelse eller befæstelse
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	-
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektarealet er på 2,2 ha skov
Projektets bebyggede areal i m ²	-
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	-
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Skovens forventede max-højde efter ca. 100 år er ca. 30 m
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	-
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	-
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:	Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	

<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse.
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	-
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	Begrænsede mængder
<i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	-
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	Drivmidler til traktorer – diesel
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	Regnvand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	-
<i>Andet affald</i>	-
<i>Spildevand til renseanlæg</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	-
<i>Håndtering af regnvand</i>	Træerne forbruger det
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	Nej – punkterne 9 til 22 ikke relevante, og er derfor slettede

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? <i>jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</i>	Nej
--	-----

Projektets placering	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Området er ikke lokalplanlagt
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Der ligger flere beskyttede enge og mosearealer indenfor 100 meter til projektarealet. Tættest på ligger en eng ca. 40 meter øst for.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Området er ikke besigtiget men må forventes at rumme butsnudet og spidssnudet frø, der kan også være vandsalamander.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	4.670 m vest for arealet ligger fredningen omkring Flynder kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).	Nærmeste Natura2000 ligger 650 nord for arealet. Der er område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Heri ligger habitatområde H224
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller	Da arealanvendelsen går fra mark i omdrift til skov, forventes en bedre beskyttelse af overfladevand og grundvand. Grundvandsdannelsen kan mindskes, da der fordampningen normalt er større fra skovområder end fra mark. Da arealet er

<i>grundvandsforekomster?</i>	meget lille, forventes ingen påvirkning af den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsten.
<i>36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?</i>	Nej
<i>37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?</i>	Nej
<i>38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?</i>	I klimatilpasningsplanen er der for den nordvestlige del af området angivet at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud hvert 50-100 år i 2050. I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
<i>39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?</i>	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
<i>40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?</i>	Nej
<i>41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?</i>	-
<i>42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?</i>	Ingen

Myndighedsscreening	
<i>Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?</i>	Nej
<i>Hele projektets påvirkning af</i> <i>Historiske landskabstræk:</i> <i>Kulturelle landskabstræk:</i> <i>Arkæologiske værdier/landskabstræk:</i> <i>Æstetiske landskabstræk:</i> <i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder:</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i>	Området ved Klosterhede Plantage er generelt et område med en del arkæologiske værdier/landskabstræk, de bliver meget sløret af skovbevoksningen, den nye skov vil ikke påvirke arkæologiske landskabstræk i området. Skoven vurderes ikke at påvirke geologiske landskabstræk. Projektet vil ikke påvirke beskyttede naturtyper eller arter negativt, da det er skovrejsning på dyrket græsmark. Skovrejsningen vil ingen indvirkning have på fredede områder eller oplevelsen heraf, da de ligger længere væk eller i forvejen er omgivet af skov. Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der plantes

<i>Sårbare vådområder:</i> <i>Grundvand og drikkevandsinteresser:</i>	skov, det vurderes at fugle på udpegningsgrundlaget vil have uændret eller bedre muligheder. Projektet berører ikke sårbare vådområder og der vil ingen udledning være til sådanne. Området er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Der er ikke indvinding til almene vandværker. Skovrejsningen vil ikke påvirke grundvandskvaliteten negativt. Grundvandsdannelsen vurderes at blive mindre med skov end med landbrugsjord. Det vurderes at grundvandsforekomstens kvantitet ikke påvirkes negativt.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Nej
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i> <i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i> <i>Boligområder (støj/lys og luft):</i>	Nej Nej Nej Nej
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i> <i>Anlægsfasen?</i> <i>Driftsfasen?</i>	Nej Nej
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	Ca. 2,2 ha landbrugsjord konverteres til skovareal
<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	-
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	-
<i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i>	Nej. Skov optager CO2
<i>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</i>	-
<i>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</i>	Nej
<i>Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen</i>	-

Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	-
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	-
Miljøpåvirkningens sandsynlighed	-
Miljøpåvirkningens:	
Varighed	-
Hyppighed	-
Reversibilitet	-

Konklusion	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:		X	Projektet vil ikke påvirke miljøet væsentligt
Partshøring	-		

Dato: 7. september 2021
Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør

Bilag 1 – Oversigtskort – skovrejsning matr.nr 4l, Skovgård, Møborg



