



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	<i>Teknisk beskrivelse af minivådområdet</i> - Minivådområdet bliver på ca. 0,31 ha. - Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe - Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsstrappe, som består af stenudlæg (beskriv gerne, hvilke materialer der bruges) - Brinkerne sås med græsser og de lavvandede zoner sås evt. med plante/jordmateriale fra grøft eller udplantede vandplanter. - Drænoplandets størrelse er på 29,6 ha, og derfor er det estimeret, at der udledes ca. 30 l pr. sek (1 l/sek./ ha som tommelfingerregel) drænvand ud af minivådområdet, men den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil variere betydeligt fra afstrømnings sæson til afstrømnings sæson. - Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. - Overskuds jorden placeres på ejendommens nærliggende marker. - I forbindelse med etableringen af anlægget vil der være terræændringer, da anlæggets vandspejl etableres under nuværende drændybde for at sørge for frit indløb. Der graves så det giver et harmonisk billede i landskabet og evt. diger søges tilpasset i terrænet. - Anlægsomkostningerne estimeres til ca. 250.000 kr. - Minivådområdet er designet så det passer ind i landskabet og tager hensyn til topografien
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	<i>I/S Bonnesig v. Robert Lynge Andersen, Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer.</i> <i>CVR 31839912</i> <i>Mail: robertlynge@hotmail.com</i> <i>Mobil: 20467929</i>
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	<i>Karen V. Thomasen, SAGRO,</i> <i>Nupark 47, 7500 Holstebro,</i> <i>tlf. 9629-6932,</i> <i>kvt@sagro.dk</i>
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	<i>Ejendomsnummer: 665-0041409</i> <i>Matrikelnummer: 27a, den sydlige del, Gudum</i>

Projektet berører følgende kommune eller kommuner	Lemvig kommune
Oversigtskort	Vedlagt med målestok 1:20.000
Kortbilag med indtegning af anlægget og projektet	Målestok angives: 1:5.000

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1c – Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. Hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes.

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav Bygherre ejer arealet hvor anlægget placeres	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Arealet forbliver et landbrugsareal	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m² -	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² -	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Minivådområdet er på 0,31 ha.	
Projektets bebyggede areal i m² 0	
Projektets samlede bygningsmasse i m³ 0	
Projektets maksimale bygningshøjde i m 0	

<i>Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</i>	0
<i>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</i>	0
<i>Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å:</i>	Anlægsperioden er afhængig af vejret, men forventeligt bliver det i forår 2022.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	Der forventes ikke behov for store mængder råstoffer, evt. en mindre mængde filtersand.
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	-
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	-
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	Ikke relevant
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	Ingen
<i>Andet affald</i>	
<i>Spildevand til renseanlæg</i>	
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	

<i>Håndtering af regnvand</i>	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	Nej
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	Ikke relevant
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ?	Nej
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ikke relevant
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Ikke relevant
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger	Nej
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.	Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier	Ja

<i>for luftforurening?</i>	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? <i>jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</i>	Nej

Projektets placering	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Området, hvor minivådområdet ønskes placeret, er ikke omfattet af en lokalplan. Drænoplandet er delvist beliggende inden for lokalplan 86 for en vindmøllegruppe ved Paris, Gudum. Lokalplanen og det samlede projekt vurderes ikke at være uforenelige.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej. Projektområdet ligger uden for gældende bygge- og beskyttelseslinjer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Projektet vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealer til landbrugsformål.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Nej, der er tale om dyrket mark

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Der er ikke igangværende fredningssager i Lemvig Kommune
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Der er ca. 200 meter fra minivådområdet til nærmeste §3-område et par beskyttede vandhuller.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Der vil kunne forekomme spids- og butsnudet frøer, stor og lille vandsalamander, skrubtudse, birkemus, evt. markfirben og diverse småflagermus i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Fredningen ved Gudum Kirke ligger 2,2 km mod nordvest. Området rummer også diger og enkelte gravhøje.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).	Der er ca. 3,8 km fra vådområdet til Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Der vil ikke ske ændring af grundvandsforekomster.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Nej
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	I klimatilpasningsplanen er der for området ikke angivet at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud (2050 niveau). I klimatilpasningsplanen er der for området ikke angivet at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej Der er ca. 2,5 km mellem udløbene fra de 2 minivådområder på Mølgårdvej, og derfor vurderes det, at der ikke vil være en akkumuleret påvirkning i vandløbet fra de 2 minivådområder i forhold til ilt og temperatur.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik	Naboen på Fabjergvej 254 har udtrykt bekymring om, at der i tilfælde af overløb bliver afledt vand til hans marker. Vådområdet bliver konstrueret således at indløb og udløb har samme dimension, så overløb skulle gerne undgås.

<i>på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?</i>	Naboen på Fabjergvej 254 har påpeget, at minivådområdet ikke må give anledning til begrænsning af muligheder for at sprøjte marken nord for minivådområdet. Ifølge Kommunens oplysninger ligger der en grøft i skellet mellem matrikel nr. 23a og 26, Den Sydlige Del, Gudum og minivådområdets matrikel nr. 27a, Den Sydlige Del, Gudum, så der er allerede vandløb, der skal holdes sprøjteafstand til på nuværende tidspunkt og afdriftsreducerende dyser vil kunne løse problemet.
---	--

Myndighedsscreening	
<i>Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?</i>	Nej
<i>Hele projektets påvirkning af</i> <i>Historiske landskabstræk:</i> <i>Kulturelle landskabstræk:</i> <i>Arkæologiske værdier/landskabstræk:</i> <i>Æstetiske landskabstræk:</i> <i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder:</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i>	Området hvor minivådområdet placeres rummer ikke synlige arkæologiske landskabstræk. Minivådområdet placeres i et let bakket landskab der er præget af store dyrkningsflader og små og mellemstore gårde, samt enkelte vandhuller. Minivådområdet vil på den måde ikke præge landskabet negativt. Anlægget vil ikke påvirke geologiske landskabstræk. Nej, der inddrages ikke beskyttede naturtyper eller sker nogen øget udledning til disse. Minivådområdet vil have en positiv om end ikke permanent effekt i forhold til padder og vandlevende insekter mv. og vil ikke skade beskyttede arter, eftersom området på nuværende tidspunkt er dyrket mark. Området vil ikke have nogen indvirkning på oplevelsen af fredede områder. Tilstanden for Resen bæk er i gældende vandområdeplan for Limfjorden (2015-2021) god for smådyr i den del, som drænsystemet udleder til. For fisk og makrofytter er den ukendt Da minivådområdet ligger forholdsvis langt fra Resen bæk (vandet fra minivådområdet skal løbe gennem ca. 2 km drænsystem inden udløb i Resen søk) og formålet med minivådområdet er at tilbageholde fosfor og nitrat vurderer Lemvig Kommune, at udledningen med de stillede vilkår, samlet set ikke medfører en negativ miljøpåvirkning i vandløbssystemet eller vil forhindre målopfyldelse i Resen Bæk og Limfjorden Arealet er udpeget som områder med drikkevandsinteresser. Anlægget påvirker ikke drikkevandsinteresserne.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Der er etableret en naturpark ved Nisum Fjord, det berører ikke dette projekt. Minivådområdet etableres i et område, der indgår i Geopark Vestjylland, men vil ikke påvirke det negativt, da projektet anlægges naturligt i terræn.
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i> <i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i>	Nej Nej Limfjorden har problemer med vandkvaliteten, som følge af mange års tilførsel af næringsstoffer, der giver opblomstring af

	alger mv., minivådområdet vil bidrage til bedre vandkvalitet i Limfjorden.
<i>Boligområder (støj/lys og luft):</i>	Nej
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i>	
<i>Anlægsfasen?</i>	Nej
<i>Driftsfasen?</i>	Nej
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	0,31 ha nuværende landbrugsjord tages ud af omdrift og anvendes til vådområdet. Overskudsjord udlægges i nærområdet i max 0,3 meters højde. Der anvendes ikke vand i etableringsfasen. Der kan anvendes fyldsand i forbindelse med etableringen af de tekniske dele af projektet (rør og brønde). Brugen af naturressourcer vurderes ikke at påvirke miljøet.
<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	Nej
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	Nej
<i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i>	Nej
<i>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</i>	Nej
<i>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</i>	Nej
<i>Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen</i>	Ikke relevant
<i>Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter</i>	Ikke relevant
<i>Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet</i>	Projektet er ikke komplekst
<i>Miljøpåvirkningens sandsynlighed</i>	Projektet bidrager kun til bedre vandkvalitet i dets levetid.
<i>Miljøpåvirkningens:</i> <i>Varighed</i> <i>Hyppighed</i> <i>Reversibilitet</i>	Afhængig af vedligeholdelse, men i hele anlæggets levetid I hele anlæggets levetid Anlægget kan fjernes efterfølgende

Konklusion	Ja	Nej	
<i>Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:</i>		x	Det vurderes på baggrund af ovennævnte screening at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
<i>Partshøring</i>	Ejer af Skodborgvej 16A Ejer af Mølgårdvej 8 Ejer af Mølgårdvej 6 Ejer af Fabjergvej 254		


Dato: 10. august 2022

Inger Hejlesen

Agronom



Kort 1: Størrelse og udformning af anlæg. Modtaget med ansøgningsmaterialet.



Kort 2: Kort over minivådområde, opland, beskyttede naturtyper og diger. Luftfoto 2021.