



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Der søges om tilladelse til at etablere et minivådområdet som et "teknisk anlæg". Drænvandet fra de omkringliggende arealer skal føres igennem minivådområdet, for derefter at blive ledt ud via dræn og vandløb og derfra til Nissum Fjord. Det beregnede opland er på ca. 67 ha. Oplandet er baseret på lodsejers viden om eksisterende dræn, og er blevet bekræftet ved brug af det digitale værktøj Scalgo Live, der anvender de mest detaljerede højdedata og kan give et overblik over, hvordan vandet løber i terræn i forhold til arealets topografi. • Drænoplandet er beliggende på matrikel nr. 10a, 10b, 10e, 12a, 16a, 21g, 27a, 28a, 28c, 31z, 32g, 33e • Drænoplandets størrelse er på ca. 67 ha • Der sker ingen ændring af den nuværende dræning. Drænet der løber fra markerne til vandløb vil blive åbnet og vandet ledt igennem minivådområdet, for igen at ledes ud i drænet. Vandløbet vil modtage den samme mængde vand som før minivådområdet blive etableret. Rørdiameteren er ens i både indløb og udløb, for at sikre at arealerne opstrøms har den samme dræning • Drænvandet afvander til Dybe å og derfra til Vesterhavet • Minivådområdet får en anlægsstørrelse på ca. 1,42 ha hvoraf minivådområdets vandspejl er 0,71 ha • Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet med naturligt indløb af drænvand • Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb • Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsbrønd • Brinkerne sås med græs og/eller blomsterblanding og de lavvandede zoner sås med høstet plantemateriale fra nærliggende vandløb eller grøft

	• Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov, hvorved det opgravede jord vil blive kørt tilbage på de nærliggende marker, hvor det stammer fra. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning • Den afgravede jord fra bassinerne vil blive anvendt til at etablere brinker omkring minivådområdet på maks. 0,5 m højde, overskydende jord vil blive spredt ud på nærliggende arealer. (krav om maksimal 0,3 meter højde) • Der er i marken allerede er en lavning, der i nogle år er svær at dyrke og få et fornuftigt udbytte på. Ansøger ønsker derfor at etablere et minivådområde i lavningen, så drænvand fra ca. 67 ha renses for kvælstof og fosfor. Terrænet udnyttes, så der skal graves mindst muligt jord og den overskydende jord anvendes til diger og derefter som fyld i andre lavninger på marken. • Minivådområdet vil reducere kvælstofudledningen til Vesterhavet med 633 kg N/år.
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Niels Christian Lind Råbjergvej 7, 7620 Lemvig 51740999 Musholm@live.dk
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Helle Kalkrup, Fjordland Industrivej 53, 7620 Lemvig 96630568 hek@fjordland.dk
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Ejendomsnummer: 6650026906 Matrikelnummer: 10a, Den vestlige del, Dybe
<i>Projektet berører følgende kommune eller kommuner</i>	Lemvig
<i>Oversigtskort</i>	Vedlagt 1:10000
<i>Kortbilag med indtegnning af anlægget og projektet</i>	Vedlagt 1:5000

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1c – Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. Hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes.

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav Bygherre ejer arealet hvor anlægget placeres	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Arealet forbliver et landbrugsareal	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m² -	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² -	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Minivådområdet er på 1,42 ha.	
Projektets bebyggede areal i m² 0	
Projektets samlede bygningsmasse i m³ 0	
Projektets maksimale bygningshøjde i m 0	
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m 0	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	

<i>Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å:</i>	Anlægsperioden er afhængig af tildeling af tilsagn fra Landbrugsstyrelsen til minivådområdet, men forventeligt bliver det i 2022/2023
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	Der forventes ikke behov for store mængder råstoffer, evt. en mindre mængde filtersand.
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	-
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	-
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	Ikke relevant
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	Ingen
<i>Andet affald</i>	
<i>Spildevand til renseanlæg</i>	
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	
<i>Håndtering af regnvand</i>	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en	Nej

<i>branchebekendtgørelse?</i>	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	Ikke relevant
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ?	Nej
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ikke relevant
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Ikke relevant
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger	Nej
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.	Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener?	

<i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? <i>jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</i>	nej

Projektets placering	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Der er ingen lokalplan for området
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Nej, der er tale om dyrket mark
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Der er ikke igangværende fredningssager i Lemvig Kommune
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Der er ca. 165 meter fra minivådområdet til nærmeste §3-område en beskyttet mose og mod øst 300 meter til eng og sø.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Der vil kunne forekomme spids- og butsnudet frøer, stor og lille vandsalamander, skrubtudse, birkemus og diverse småflagermus i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Fredningen omkring Dybe kirke ligger ca. 1,3 km meter mod syd. Derudover ligger der et dige tæt ved det planlagte minivådområde.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000	Der er ca. 8 km fra vådområdet til Natura 2000 område nr. 65 Nissum Fjord.

<i>områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).</i>	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Nej
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Nej
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud (2050-niveau). I klimatilpasningsplanen er der for området ikke risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Der er ikke foretaget tilpasninger i projektet.


Myndighedsscreening	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	nej
Hele projektets påvirkning af Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk:	Minivådområdet er beliggende i den østlige del af landskabsområdet Bovbjerg Morænelandskab. Området er kendetegnet ved det bølgede, intensivt opdyrkede morænelandskab med store, åbne markfelter. Det er vurderet at minivådområdet ikke vil få negativ indvirkning på oplevelsen af landskabet på grund af dets størrelse og placering i en lavning.

<i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder:</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i>	Området hvor minivådområdet placeres rummer ingen synlige arkæologiske landskabstræk, men der er en del enkeltfund i området. Minivådområdet placeres der hvor der i forvejen er et større vådt område og noget bakket landskab og vil på den måde ikke udviske de arkæologiske landskabstræk. Anlægget påvirker ikke de geologiske landskabstræk negativt. Nej, der inddrages ikke beskyttede naturtyper eller sker nogen øget udledning til disse. Minivådområdet vil have en positiv om end ikke permanent effekt i forhold til padder og vandlevende insekter mv. og vil ikke skade beskyttede arter, eftersom området på nuværende tidspunkt er dyrket mark. Området vil ikke have nogen indvirkning på oplevelsen af fredede områder. Eftersom projektet har til hensigt af fjerne næringsstoffer fra drænvand, vil det have en positiv effekt i forhold til Dybe å og dermed kystvandoplandet "Skagerak og Vesterhavet". I forhold til temperaturpåvirkning i vandløbet som følge af minivådområdet, så vurderer Lemvig Kommune, at da minivådområdet ligger langt fra udløbet i Dybe å, vil en eventuel temperaturstigning af vandet fra minivådområdet nedkøle gennem dræn inden udløb i vandløbet.
<i>Grundvand og drikkevandsinteresser:</i>	Anlægget påvirker ikke grundvandsinteresser.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Der er etableret en naturpark ved Nisum Fjord, det berører ikke dette projekt. Minivådområdet etableres i et område, der indgår i Geopark Vestjylland, men vil ikke påvirke det negativt, da projektet anlægges naturligt lavt.
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i> <i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i> <i>Boligområder (støj/lys og luft):</i>	Nej Nej Vesterhavet har formentlig problemer med vandkvaliteten, som følge af mange års tilførsel af næringsstoffer fra især de store europæiske floder, minivådområdet vil bidrage til bedre vandkvalitet. Nej
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i> <i>Anlægsfasen?</i> <i>Driftsfasen?</i>	Nej Nej
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	1,42 ha nuværende landbrugsjord tages ud af omdrift og anvendes til vådområdet. Overskudsjord udlægges i nærområdet i max 0,3 meters højde. Der anvendes ikke vand i etableringsfasen. Der kan anvendes fyldsand i forbindelse med etableringen af de tekniske dele af projektet (rør og brønde). Brugen af naturressourcer vurderes ikke at påvirke miljøet.


<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	Nej
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	Nej
<i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i>	Nej
<i>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</i>	Nej
<i>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</i>	Nej
<i>Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen</i>	Ikke relevant
<i>Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter</i>	Ikke relevant
<i>Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet</i>	Projektet er ikke komplekst
<i>Miljøpåvirkningens sandsynlighed</i>	Projektet bidrager kun til bedre vandkvalitet i dets levetid.
<i>Miljøpåvirkningens:</i> <i>Varighed</i> <i>Hyppeghed</i> <i>Reversibilitet</i>	Afhængig af vedligeholdelse, men i hele anlæggets levetid I hele anlæggets levetid Anlægget kan fjernes efterfølgende

Konklusion	Ja	Nej	
<i>Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:</i>		x	Det vurderes på baggrund af ovennævnte screening at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
<i>Partshøring</i>	Ejer af Stamphøjvej 26 Ejer af Kirkensgårdvej 45 Ejer af Vandborgvej 66		

Dato: 13. oktober 2022
Inger Hejlesen
Agronom



Kort over minivådområdets placering – Stamphøjvej 27.



Kort over minivådområde og oplandet til det.