

Gustav Ovesen Madsen
Nørremøllevej 5
Bygning 005
7620 Lemvig

Vandløbsafgørelse - rørlægning af grøft - Armosevej

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at rørlægge ca. 17 meter åben grøft på matrikel 36m Enlige Gårde, Lomborg. Se oversigtskort på bilag 1.

Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse og vedligeholdelse, kræver frilægningen af vandløbet tilladelse efter vandløbslovens¹ §17 samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.²

Afgørelse

Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at rørlægge ca. 17 meter af den private grøft på matrikel 36m Enlige Gårde, Lomborg. Tilladelsen gives efter vandløbslovens¹ §17 samt reguleringsbekendtgørelsens² § 3.

Tilladelsen bortfalder tre år efter afgørelsen er meddelt, såfremt den ikke er benyttet inden denne dato.

Lemvig Kommune har desuden vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tilladelsen gives under følgende vilkår

- Røret må ikke ligge dybere end den eksisterende bundkote på grøften
- Eventuelle tilløb til rørlægningen sikres fortsat vandaflodning til den rørlagte grøft
- Rørlægningen må ikke ændre på afvandingen i området
- Da projektet skyldes et afstandskrav til vandmiljøet skal rørføringen ske med lukket rør

Dato 21-04-2022

A01-2 Natur og Miljø

Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 06.02.03P19-8-21

Ref.: KRPE
Dir.tlf.: 9663 1119

¹ LBKG nr. 1217 af 25. november 2019

² BKG nr. 834 af 27. juni 2016

Klagefrist

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 26. april til den 25. maj 2022.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.


Klagevejledning ses sidst i tilladelsen.

Sagsfremstilling

Armosevej 24 skal have forbedret spildevandsrensning og ønsker at etablere et nedsivningsanlæg i kanten af deres matrikel.

Der er i spildevandsbekendtgørelsen et afstandskrav til vandløb på 25 meter. For at kunne overholde dette afstandskrav, ønsker ansøger at rørlægge ca. 17 meter af en åben grøft.

Strækningen fremgår med rød linjeføring på kortet herunder. Den blå markering er den ønskede placering for nedsivningsanlægget.



Ansøger oplyser, at grøften formodentlig aftager vand fra den nuværende septitank og måske lidt tagvand fra Armosevej 24.

Grøften ligger på anden mands ejendom. Der er medsendt en accept fra lodsejeren til projektet.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i 2022.

Økonomiske forhold

Etableringsomkostningerne finansieres af ansøger.

Det er jf. vandløbsloven de pågældende lodsejere, der er ansvarlige for den fremtidige vedligeholdelse af den rørlagte strækning på samme vilkår som for den åbne grøft.

Baggrund for tilladelsen

Afvandingsinteresser

Grøften er i alt ca. 50 meter og løber til en sø. Søen er et dødishul og fungerer formodentlig som afvanding for de omkringliggende arealer. Ifølge de historiske kort fra 1901-1971, er de mange dødishuller i området muligvis forbundet med dræn.

Grøften rørlægges med et lukket pvc rør med Ø110. Der løber ikke meget vand i grøften, og oplandet vurderes til meget begrænset. Derfor vurderer Lemvig Kommune at med de stillede vilkår vil rørlægningen af de ca. 17 meter grøft ikke forringe de afvandingsmæssige forhold i området.

Miljø- og naturmæssige interesser

Strækning der ønskes rørlagt er ikke målsat i gældende vandområdeplaner (2015-2021) og indgår ikke i indsatsprogrammet.

Strækningen løber til et dødishul som muligvis er forbundet med andre dødishuller i området. Ifølge spildevandsoplysninger fra 1980 så løber drænvandet i området nordpå og ud i Heldum bæk, der løber gennem Horn sø og ud i Limfjorden.

Heldum Bæk er omfattet af vandområdeplan 1.2 Limfjorden. Der er over 2 km gennem drænrør inden vandet fra grøften løber i Heldum bæk.

På baggrund af projektets lille omfang samt afstanden til Heldum Bæk, vurderer Lemvig Kommune, at projektet ikke vil kunne medføre en negativ miljøpåvirkning i vandløbssystemet og hindre målopfyldelse for hverken Heldum Bæk eller Limfjorden (Hovedopland 1.2).

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000)

Området hvor grøften rørlægges, ligger ca. 4 km m syd for Natura 2000 område nr. 28 *Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø*. Tættest på projektet ligger fuglebeskyttelsesområde F39. Udpegningsgrundlaget for F39 er en række gæs og vadefugle samt mosehornugle.

Lemvig Kommune vurderer, at rørlægningen ikke vil påvirke Natura 2000 området og udpegningsarterne, da der er tale om en forholdsvis kort strækning der rørlægges, og der er ingen arter på udpegningsgrundlaget, der er knyttet til mindre grøfter i agerlandet.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved strækningen, hvor vandløbet rørlægges. Det drejer sig om arter tilknyttet vandhuller såsom spidssnudet frø, stor vandsalamander, strandtudse, markfirben, birkemus og flagermus.

Det er Lemvig Kommunes vurdering, at de 17 meter grøft der nu rørlægges ikke er af afgørende betydning for arternes yngle- og rastemuligheder og derfor ikke vil påvirke arterne væsentligt.

Samlet vurdering

Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at strækningen på ca. 17 meter kan rørlægges uden negative konsekvenser for vandløbssystemet og afvandingsinteresserne i området.

Høring og udtalelser

Projektet har været i høring ved Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen samt lodsejer af matrikel 36m Enlige Gårde, Lomborg.

Der har ikke været bemærkninger til projektet.

Med venlig hilsen

Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Lodsejer (og indirekte ansøger) på Armosevej 24
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjylland@gmail.com
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: lemvig@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjord Syd. Email: limfjordsyd@friluftstraadet.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftstraadet.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: post@sportfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk

Klagevejledning - vandløbsloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune. Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre-sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk."

Afgørelsen kan påklages af:

- 1) den, afgørelsen er rettet til,
 - 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
 - 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Domstolsprøvelse

Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden administrativ myndighed.

Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Klagevejledning – VVM

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:
<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 25. maj.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.



Bilag 1 – Oversigtskort over projektets placering – markeret med rød linje

